

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Tosferina (Cód INS: 800)

| VARIABLE | CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN | CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN | OBLIG. |
|--|--|--|-----------|
| RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS | | | |
| A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación | Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de complementarios, los cuales debe coincidir con la información registrada en la ficha de datos básicos. | * El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del paciente. * El tipo y número de documento debe coincidir con la información ingresada en la ficha de datos básicos. | SI |
| 5. INFORMACION GENERAL | | | |
| 5.1 Nombre de la madre | Ingrese con letra clara y legible, el nombre completo de la madre del menor. | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 5.2 Número ID de la madre | Ingrese con letra clara y legible, el número de identificación de la madre del menor. | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | NO |
| 6. ANTECEDENTES | | | |
| 6.1 Caso identificado por | Marque con una X la opción según corresponda. 1. Consulta externa 2. Urgencias 3. Hospitalización 4. Búsqueda comunitaria | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 6.2 Dosis aplicadas de vacuna antipertussis | Marque con una X la opción según corresponda. 0. Ninguna 1. 1. Una 2. Dos 3. Tres 4. Primer refuerzo 5. Segundo refuerzo | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 6.3 Tipo de vacuna | Marque con una X la opción según corresponda. 1. DPT: Mezcla de tres vacunas que inmunizan contra la difteria, Bordetella pertussis y el tétanos. 2. Pentavalente: Es una vacuna que combina cinco antígenos. La preparación contiene bacterias muertas de Bordetella pertusis, toxoides tetánico y diftérico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenzae tipo b. 3. Tapd: vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina acelular | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 6.4 Fecha de última dosis | Formato día-mes-año. Anote la fecha de última dosis de vacuna antipertussis que recibió el caso. | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 6.5 Antecedente materno de vacunación Tapd | Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 6.6 Fecha de última dosis | Formato día-mes-año. | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |

| 7. Datos Clínicos | | | |
|---|---|---|----|
| 7.1 Infección Respiratoria | Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.2 Etapa de la enfermedad | Marque con una X la opción según corresponda. 1. Catarral: Primera fase de la enfermedad, caracterizada por síntomas como fiebre, secreción nasal y tos leve ocasional, es la más contagiosa, dura 1-2 semanas y es indistinguible de un catarro común . 2. Espasmódica: Segunda fase de la enfermedad, en la que se presentan numerosos accesos de tos, silbido al respirar y vomito después de la tos, esta fase tiene una duración en promedio entre dos y cuatro semanas 3. Convaleciente: Ultima fase de la enfermedad, los síntomas van remitiendo a lo largo de semanas o incluso | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.3 Tos | Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.3.1 Duración de la tos | Escribir en números enteros los días de duración de la Tos | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.4 Tos paroxística | Tos Paroxística: Ataque intenso y convulsivo de tos; esta constituida por varios accesos o sacudidas espiratorias con profundas inspiraciones intercaladas, a veces ruidosas y sibilantes Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.5 Estridor | Estridor: Sonido agudo que puede oírse fácilmente cuando el niño inhala (inspiración) Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.6 Apnea | Apnea: Suspensión transitoria de la respiración Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.7 Cianosis | Cianosis: Coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas que se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre . Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.8 Vómito postusivo | Vómito postusivo: Vomito que se presenta despues de la tos . Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.9 Complicaciones | Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 7.10 Tipo de Complicaciones | Marque con una X la opción según corresponda. 1.Convulsiones 2.Atelectasia: Disminución del volumen pulmonar, causada por una obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por presión en la parte externa del pulmón. Es el colapso de una parte o (con mucha menor frecuencia) de todo el pulmón 3.Neumotorax : Consiste en la presencia de aire dentro de la cavidad pleural, lo cual provoca un colapso pulmonar del lado afecto 4.Neumonía 5.Otro | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | NO |
| 8. TRATAMIENTO ESPECÍFICO | | | |
| 8.1 Tratamiento antibiótico | Marque con una X la opción según corresponda. 1..Si 2.No | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 8.1.1 Tipo de antibiótico | Ingrese con letra clara y legible, el nombre del antibiótico utilizado para el tratamiento del caso. | Depende de la respuesta en la variable 8.1, opción 1 = Si. | NO |
| 8.1.2 Duración del tratamiento | Ingrese el número de días en el que fue o es administrado el tratamiento al caso. Formato día-mes-año. | Depende de la respuesta en la variable 8.1, opción 1 = Si. | NO |
| 9.SEGUIMIENTO | | | |
| 9.1 Fecha de la investigación de campo | Ingrese la fecha en la que se realizó la investigación epidemiológica de campo en formato día-mes-año. | La variable no permite valores inferiores a la fecha de consulta. | NO |
| 10. DATOS DE LABORATORIO: Tenga en cuenta que los datos de laboratorio deben ser ingresados en el respectivo módulo de SIVIGILA, sin embargo debe estar documentado en los espacios respectivos de la ficha de notificación. | | | |
| 10.1 - 10.2 (Fecha de toma-Fecha de recepción- Fecha de resultado) | Anote la información en formato día-mes-año. | Diligencie la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con la sistematización. | SI |
| 10.1 - 10.2 (Muestra-Prueba-Agente-Resultado) | Para ingresar la información solicitada tenga en cuenta: MUESTRA: 3. Hisopado nasofaríngeo; 8. Aspirado nasofaríngeo; 13. Suero. 4. Tejido 22.Lavado bronquial PRUEBA: 4. PCR 3. IgG 55. Cultivo 30. Patología AGENTE: 25. Bordetella Pertussis; 26. Bordetella para pertussis; 68. Bordetella SPP. 83. Bordetella holmesii RESULTADO: 1. Positivo; 2. Negativo; 3. No procesado; 4. Inadecuado; 14. Borderline. | | SI |