



**COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES
SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 5 - 2018**

SERGIO LUIS LONDOÑO ZUREK
Alcalde (e) de Cartagena

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
SANDRA PATRICIA ZÚÑIGA RIVAS
Profesional Universitario

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018**



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Plaza de
la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Contenido

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES	
SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 5- 2018	3
MENINGITIS BACTERIANAS AGUDAS (MBA)	3
TOS FERINA	3
PAROTIDITIS	3
PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA).....	7
TETANO ACCIDENTAL.....	7
VARICELA	8
EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).....	12
RUBEOLA.....	12
SARAMPION	12
DIFTERIA	12



COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 5- 2018

MENINGITIS BACTERIANAS AGUDAS (MBA)

Hasta la semana epidemiológica número 5 de 2018 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total dos casos de Meningitis bacteriana, uno de los cuales fue descartado, y el otro se encuentra probable.


TOS FERINA

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos de Tosferina.

PAROTIDITIS

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 46 casos de Parotiditis. (Figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la parotiditis a semana epidemiológica número 5 – 2017 2018



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018



Al distrito de Cartagena le correspondió hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 una tasa de incidencia de 4,4 por 100.000 habitantes.

De acuerdo a los determinantes sociodemográficos del evento Parotiditis según el sexo el 56,5% de los casos notificados se registró en el sexo masculino, de acuerdo a la variable grupo de edad el 24% (n=11) se presentó en el grupo de edad de 25 – 29 años seguido por los grupos de 15 – 19 años y 20 – 24 años con un 17,4%. Revisando la variable tipo de régimen el 80% pertenece al contributivo, el 72% tiene pertenencia étnica “Otros” y el 94% (n=43) reside en la cabecera municipal.. (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución casos de Parotiditis según determinantes sociodemográficos a semana epidemiológica número 5-2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	20	43,5
	Masculino	26	56,5
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	1	2,2
	5 a 9 años	4	8,7
	10 a 14 años	1	2,2
	15 a 19 años	8	17,4
	20 a 24 años	8	17,4
	25 a 29 años	11	23,9
	30 a 34 años	3	6,5
	35 a 39 años	4	8,7
	40 a 44 años	1	2,2
	45 a 49 años	4	8,7
	50 a 54 años	1	2,2
	55 a 59 años	0	0,0
	60 a 64 años	0	0,0
65 y más años	0	0,0	
Tipo de régimen	Contributivo	37	80,4
	Especial	0	0,0
	Excepción	2	4,3
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	7	15,2



Pertenencia étnica	Raizal	3	6,5
	Afrocolombiano	10	21,7
	Otro	33	71,7
Área	Cabecera municipal	43	93,5
	Centro poblado	3	6,5

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Durante el año 2018 a semana número 5 en el distrito de Cartagena según fuente Sivigila se denota un total de 1 caso en población menor de 5 años ofreciendo una tasa de incidencia de 1,2 por 100000 menores de 5 años.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento según EAPB el mayor peso estadístico lo tienen Coomeva EPS con un 37% del total de los casos notificados. (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución casos de Parotiditis según EAPB en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

EAPB	Casos	%
COOMEVA	17	37
COOSALUD	8	17,4
SALUD TOTAL	5	10,9
SANITAS	4	8,7
NUEVA EPS	2	4,3
OTROS	10	22
TOTAL	46	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La localidad con mayor peso estadístico durante la semana número 5 en el distrito de Cartagena es la localidad Industrial y de la Bahía con un total de 18 casos donde el mayor número de casos se presentaron en el barrio san Fernando, seguida de la localidad de Histórica y del caribe norte con un total de 15 casos, los barrios con el mayor número de casos fueron Paseo de Bolívar, Bosque y el corregimiento de Santa ana. (Tabla 3)



Tabla 3. Distribución casos de Parotiditis según localidad y barrios, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	SANTA ANA	2	13,3
	PASEO DE BOLIVAR	2	13,3
	BOSQUE	2	13,3
	NUEVO BOSQUE	1	6,7
	ZARAGOCILLA	1	6,7
	OTROS	7	47
	TOTAL	15	100
LA VIRGEN Y TURISTICA	LAS GAVIOTAS	2	16,7
	BAYUNCA	1	8,3
	LA MARIA	1	8,3
	BICENTENARIO	1	8,3
	BOSTON	1	8,3
	OTROS	6	50
	TOTAL	12	100
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN FERNANDO	3	16,67
	BLAS DE LEZO	2	11,1
	NELSON MANDELA	2	11,1
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	1	5,6
	SAN PEDRO MARTIR	1	5,6
	OTROS	9	50
	TOTAL	18	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a las UPGD notificadoras, el 17,4% de los casos fueron reportados por Sinergia Salud Pedro de Heredia. (Tabla 4).



Tabla 4. Distribución casos de Parotiditis según UPGD que notifican en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

UPGD	Casos	%
SINERGIA SALUD ATENCIÓN BASICA PEDRO DE HEREDIA	8	17,4
SALUD SION	6	13
SINERGIA SALUD ATENCIÓN BASICA SANTA LUCIA	4	8,7
SALUD TOTAL	3	6,5
SINERGIA SALUD ATENCION BASICA MANGA	3	6,5
OTROS	22	47,8
TOTAL	46	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos de parálisis flácida.

TETANO ACCIDENTAL

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 en el Distrito de Cartagena se ha Notificado un (n=1) casos de Tétano Accidental. Corresponde a adulto mayor, régimen de seguridad social subsidiada, residente en el barrio Chapacua reportado por la institución Clínica General del Caribe.




VARICELA

Hasta la semana epidemiológica número 5 de 2018 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 111 casos de Varicela; por lo tanto le corresponde una Incidencia de 10,7 x 100.000 habitantes. (Figura 2)

Comparando el comportamiento del evento a semana número 5 de 2018 con el año inmediatamente anterior a la misma semana se observa un disminución del 39% en el número de casos notificados.

Figura 2. Comportamiento de la Varicela a semana epidemiológica número 5– 2016 - 2018



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Hasta semana número 5 de 2018 no se ha notificado casos de muerte por varicela en el distrito de Cartagena.

De acuerdo a los determinantes sociodemográficos del evento Varicela según el sexo el 50,55% de los casos notificados se registró en el sexo femenino, el 14,4% se presentó en el grupo de edad de 20 – 24 años, el 70,2% pertenecen al régimen de salud contributivo, el 77% tiene pertenencia étnica “Otros” y reside en la cabecera municipal el 99%. (Tabla 5).



Tabla 5. Distribución casos de Varicela según determinantes sociodemográficos a semana epidemiológica número 5-2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	56	50,4
	Masculino	55	49,6
Grupos de edad	Menores de un año	2	1,8
	1 a 4 años	6	5,4
	5 a 9 años	14	12,6
	10 a 14 años	12	10,8
	15 a 19 años	13	11,7
	20 a 24 años	16	14,4
	25 a 29 años	11	9,9
	30 a 34 años	9	8,1
	35 a 39 años	9	8,1
	40 a 44 años	6	5,4
	45 a 49 años	4	3,6
	50 a 54 años	7	6,3
	55 a 59 años	1	0,9
	60 a 64 años	1	0,9
	65 y mas años	0	0
Tipo de régimen	Contributivo	78	70,2
	Especial	5	4,5
	Excepción	4	3,6
	Indeterminado	1	0,9
	No afiliado	0	0
	Subsidiado	23	20,7
Pertenencia étnica	Raizal	5	4,5
	Afrocolombiano	18	16,2
	Otro	85	76,6
Area	Cabecera municipal	110	99,1
	Centro poblado	1	0,90

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018



Teniendo en cuenta la distribución según Entidades administradora de planes de beneficios el 20,7% de los casos pertenecen a Salud Total EPS. (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Varicela según EAPB en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

EAPB	Casos	%
SALUD TOTAL	23	20,7
COOMEVA	20	18,0
COOSALUD	19	17,1
NUEVA EPS	10	9,0
SURA EPS	10	9,0
OTROS	29	26,1
TOTAL	111	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La localidad industrial y de la Bahía aportó a la notificación de esta semana 41 casos destacándose los barrios Nelson mándela, San José de los campanos, San Fernando, los corales y san pedro mártir; le sigue la localidad de la Virgen y Turística con 39 casos destacándose el barrio Olaya Herrera y barrio El Pozon. (Tabla 7)

Tabla 7. Distribución casos de Parotiditis según localidad y barrios, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	MANGA	4	13,3
	PASEO DE BOLIVAR	3	10,0
	PABLO IV	3	10,0
	TORICES	2	6,7
	EL ESPINAL	2	6,7
	OTROS	16	53
	TOTAL	30	100



LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	6	15,4
	EL POZON	6	15,4
	LIBANO	4	10,3
	PORTALES DE ALICANTE	2	5,1
	LA ESPERANZA	1	2,6
	OTROS	20	51,3
	TOTAL	39	100
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	5	19,2
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	3	11,5
	SAN FERNANDO	3	11,5
	LOS CORALES	2	7,7
	SAN PEDRO MARTIR	2	7,7
	OTROS	26	63,4
	TOTAL	41	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a las UPGD notificadoras, el 19,8% de los casos fueron reportados por Salud total sede santa lucía. (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución casos de Varicela según UPGD que notifican en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 5- 2018

UPGD	Casos	%
SALUD TOTAL SANTA LUCÍA	22	19,8
GESTIÓN SALUD	10	9,0
SINERGIA SALUD ATENCION BASICA PEDRO DE HEREDIA	6	5,4
IPS SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA	6	5,4
SINERGIA SALUD ATENCION BASICA MANGA	5	4,5
OTROS	62	55,9
TOTAL	111	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018





EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento ESAVI.

RUBEOLA

Hasta la semana epidemiológica número 5 de 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento Rubeola.

SARAMPION

Hasta la semana epidemiológica número 5 de 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento sarampión.

DIFTERIA

Hasta la semana epidemiológica número 5 de 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento difteria.

