



**COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES
SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 7 - 2018**

SERGIO LUIS LONDOÑO ZUREK
Alcalde (e) de Cartagena

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
SANDRA PATRICIA ZÚÑIGA RIVAS
Profesional Universitario

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018**



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Plaza de
la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Contenido

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES	
SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 7- 2018	3
MENINGITIS BACTERIANAS AGUDAS (MBA)	3
TOS FERINA	3
PAROTIDITIS	3
PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA).....	7
TETANO ACCIDENTAL.....	7
VARICELA	8
EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).....	12
RUBEOLA.....	12
SARAMPION	12
DIFTERIA	12



COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 7- 2018

MENINGITIS BACTERIANAS AGUDAS (MBA)

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2018 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de dos casos de Meningitis bacteriana, uno de los cuales fue descartado, y el otro se encuentra probable.


TOS FERINA

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos de Tosferina.

PAROTIDITIS

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 76 casos de Parotiditis. (Figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la parotiditis a semana epidemiológica número 7 – 2017 2018



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018



Al distrito de Cartagena le correspondió hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 una tasa de incidencia de 7,3 por 100.000 habitantes.

Comparando el comportamiento del evento a semana número 7 de 2018 con el año inmediatamente anterior a la misma semana se observa un aumento del 145% en el número de casos notificados.

De acuerdo a los determinantes sociodemográficos del evento Parotiditis según el sexo el 56,6% de los casos notificados se registró en el sexo masculino, de acuerdo a la variable grupo de edad el 25% (n=19) se presentó en el grupo de edad de 25 – 29 años seguido por el grupos de 20 – 24 años con un 23,7%. Revisando la variable tipo de régimen el 79% pertenece al contributivo, el 79% tiene pertenencia étnica “Otros” y el 93,4% (n=71) reside en la cabecera municipal. (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución casos de Parotiditis según determinantes sociodemográficos a semana epidemiológica número 7-2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	33	43,4
	Masculino	43	56,6
Grupos de edad	Menores de un año	0	0
	1 a 4 años	1	1,3
	5 a 9 años	5	6,6
	10 a 14 años	1	1,3
	15 a 19 años	11	14,5
	20 a 24 años	18	23,7
	25 a 29 años	19	25
	30 a 34 años	6	7,9
	35 a 39 años	6	7,9
	40 a 44 años	2	2,6
	45 a 49 años	5	6,6
	50 a 54 años	2	2,6
	55 a 59 años	0	0
	60 a 64 años	0	0
	65 y más años	0	0



Tipo de régimen	Contributivo	60	79
	Especial	0	0
	Excepción	6	7,9
	Indeterminado	0	0
	No afiliado	0	0
	Subsidiado	10	13,2
Pertenencia étnica	Raizal	3	3,9
	Afrocolombiano	11	14,5
	Otro	60	79
Área	Cabecera municipal	71	93,4
	Centro poblado	4	5,3

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Durante el año 2018 a semana número 7 en el distrito de Cartagena según fuente Sivigila se denota un total de 1 caso en población menor de 5 años ofreciendo una tasa de incidencia de 1,2 por 100000 menores de 5 años.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento según EAPB el mayor peso estadístico lo tienen Coomeva EPS con un 32% del total de los casos notificados. (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución casos de Parotiditis según EAPB en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

EAPB	Casos	%
COOMEVA	24	32
SALUD TOTAL	11	15
COOSALUD	9	12
SANITAS	8	11
SURA EPS	3	4
OTROS	21	28
TOTAL	76	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018



La localidad con mayor peso estadístico durante la semana número 7 en el distrito de Cartagena es la localidad Industrial y de la Bahía con un total de 30 casos donde el mayor número de casos se presentaron en el barrio San Fernando, seguida de la localidad de Histórica y del Caribe Norte con un total de 22 casos, los barrios con el mayor número de casos fueron Paseo de Bolívar, Bosque y el corregimiento de Santa Ana. (Tabla 3)

Tabla 3. Distribución casos de Parotiditis según localidad y barrios, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	SANTA ANA	4	18,2
	PASEO DE BOLIVAR	2	9,1
	BOSQUE	2	9,1
	MANGA	2	9,1
	ZARAGOCILLA	1	4,5
	OTROS	11	50
	TOTAL	22	100
LA VIRGEN Y TURISTICA	LOS ALPES	2	10
	EL POZON	2	10
	BAYUNCA	2	10
	LAS GAVIOTAS	2	10
	BOSTON	1	5
	OTROS	11	55
	TOTAL	20	100
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN FERNANDO	6	20
	SAN PEDRO	3	10
	NELSON MANDELA	2	6,7
	BLAS DE LEZO	2	6,7
	PROVIDENCIA	2	6,7
	OTROS	15	50
	TOTAL	30	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a las UPGD notificadoras, el 11,8% de los casos fueron reportados por Sinergia Salud Pedro de Heredia. (Tabla 4).



Tabla 4. Distribución casos de Parotiditis según UPGD que notifican en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

UPGD	Casos	%
SINERGIA SALUD ATENCIÓN BASICA PEDRO DE HEREDIA	9	11,8
SINERGIA SALUD ATENCIÓN BASICA SANTA LUCIA	9	11,8
SALUD TOTAL	8	10,5
SALUD SION	6	7,9
SANITAS PROVIDENCIA	4	5,3
OTROS	40	52,6
TOTAL	76	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos de parálisis flácida.

TETANO ACCIDENTAL

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 en el Distrito de Cartagena se ha Notificado un (n=1) casos de Tétano Accidental. Corresponde a adulto mayor, régimen de seguridad social subsidiada, residente en el barrio Chapacua, con condición final muerto, reportado por la institución Clínica General del Caribe.




VARICELA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2018 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 154 casos de Varicela; por lo tanto le corresponde una Incidencia de 14,8 x 100.000 habitantes. (Figura 2)

Comparando el comportamiento del evento a semana número 7 de 2018 con el año inmediatamente anterior a la misma semana se observa un disminución del 43% en el número de casos notificados.

Figura 2. Comportamiento de la Varicela a semana epidemiológica número 7– 2016 - 2018



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Hasta semana número 7 de 2018 no se ha notificado casos de muerte por varicela en el distrito de Cartagena.

De acuerdo a los determinantes sociodemográficos del evento Varicela según el sexo el 52,6% de los casos notificados se registró en el sexo femenino, los grupos de edad con mayor peso estadístico son los grupo de edad de 20 – 24 años y 25 – 29 con un 13% cada uno, el 70% pertenecen al régimen de salud contributivo, el 77% tiene pertenencia étnica “Otros” y reside en la cabecera municipal el 99%. (Tabla 5).



Tabla 5. Distribución casos de Varicela según determinantes sociodemográficos a semana epidemiológica número 7-2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	81	52,6
	Masculino	73	47,4
Grupos de edad	Menores de un año	3	1,9
	1 a 4 años	8	5,2
	5 a 9 años	18	11,7
	10 a 14 años	16	10,4
	15 a 19 años	18	11,7
	20 a 24 años	20	13
	25 a 29 años	20	13
	30 a 34 años	18	11,7
	35 a 39 años	10	6,5
	40 a 44 años	8	5,2
	45 a 49 años	4	2,6
	50 a 54 años	7	4,5
	55 a 59 años	2	1,3
	60 a 64 años	2	1,3
	65 y mas años	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	107	70
	Especial	6	3,9
	Excepción	5	3,2
	Indeterminado	1	0,6
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	35	22,7
Pertenencia étnica	Raizal	5	3,2
	Afrocolombiano	30	19,5
	Otro	119	77,3
Area	Cabecera municipal	153	99,4
	Centro poblado	1	0,6

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018



Teniendo en cuenta la distribución según Entidades administradora de planes de beneficios el 22,7% de los casos pertenecen a Coomeva EPS. (Tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Varicela según EAPB en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

EAPB	Casos	%
COOMEVA	35	22,7
COOSALUD	28	18,2
SALUD TOTAL	26	16,9
NUEVA EPS	14	9,1
SURA EPS	12	7,8
OTROS	39	25,3
TOTAL	154	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La localidad industrial y de la Bahía aportó a la notificación de esta semana 56 casos destacándose los barrios Nelson mándela, San José de los campanos, San Fernando, los corales y san pedro mártir; le sigue la localidad de la Virgen y Turística con 55 casos destacándose los barrios Olaya Herrera y El Pozón. (Tabla 7)

Tabla 7. Distribución casos de Parotiditis según localidad y barrios, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	MANGA	4	10
	PASEO DE BOLIVAR	3	7,5
	PABLO IV	3	7,5
	TORICES	2	5
	EL ESPINAL	2	5
	OTROS	26	65
	TOTAL	40	100



LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	11	20
	EL POZON	9	16
	LIBANO	5	9,1
	LOS CEREZOS	4	7,3
	PORTALES DE ALICANTE	3	5,5
	OTROS	23	42
	TOTAL	55	100
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	6	15,4
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	4	10,3
	SAN FERNANDO	3	7,7
	BLAS DE LEZO	2	5,1
	SAN PEDRO MARTIR	2	5,1
	OTROS	39	70
	TOTAL	56	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a las UPGD notificadoras, el 16,2% de los casos fueron reportados por Salud total sede santa lucía. (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución casos de Varicela según UPGD que notifican en Cartagena, hasta semana epidemiológica número 7- 2018

UPGD	Casos	%
SALUD TOTAL SANTA LUCÍA	25	16,2
GESTIÓN SALUD	15	9,7
SINERGIA SALUD ATENCION BASICA PEDRO DE HEREDIA	9	5,8
BIENESTAR IPS PEDRO DE HEREDIA	8	5,2
SINERGIA SALUD ATENCION BASICA SANTA LUCÍA	8	5,2
OTROS	89	57,8
TOTAL	154	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018





EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento ESAVI.

RUBEOLA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2018 en el Distrito de Cartagena se ha notificado un caso sospechoso en menor de edad sexo masculino, residente en el conjunto terraza calicanto localidad 3, sin antecedente de viajes.

SARAMPION

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento sarampión.

DIFTERIA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2018 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento difteria.

