

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS PERIODO
EPIDEMIOLOGICO N° 3 AÑO 2015**

Durante el año **2015** hasta el periodo epidemiológico **N°3** en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **27** casos de intoxicaciones por Medicamentos.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Medicamentos según el rango de edad, se evidencia que los grupos etareo más afectados en los cuales se presentó fueron de 15 a 19 años con un 48.1% (n=13) seguido del grupo de 20 a 24 años con un 11.1% (n=3) de casos , le sigue los rango de 1 a 4,10 a 14, 25 a 29 con un 7.4%(n=2) de caso cada uno , le siguen los grupos de 5 a 9 30 a 34 ,35 a 39, 40 a 44 y mayor de 65% con 3.7% (n=1) de casos cada uno .

Ver tabla 1.

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Medicamentos según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	2	7.4%
3	5 - 9 años	1	3.7%
4	10 - 14 años	2	7.4%
5	15 - 19 años	13	48.2%
6	20 - 24 años	3	11.1%
7	25 - 29 años	2	7.4%
8	30 - 34 años	1	3.7%
9	35 - 39 años	1	3.7%
10	40 - 44 años	1	3.7%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	1	3.7%
	Total	27	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Medicamentos el sexo más afectado fue el Femenino con un 81% (n=22); mientras que el género Masculino fue el con un 19% (n=5). **Ver grafica N°1.**

Grafica N°1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por Medicamentos según localidad de residencia, se observa que la Localidad Histórica y del Caribe Norte fue donde se registro el mayor número de casos con un 55% (n=15), seguidamente por la localidad La Virgen y Turística con un número de casos de 33% (n=9) y por último la industrial de la Bahía con un número de casos de 12%(n=3).



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 44% (n=12) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 33% (n=9), también fueron reportados No afiliados al sistema con un 14% (n=4), reportados como afiliados al régimen especial con un 9% (n=3).

Ver Grafica N°3.



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar el que el 63% (n=17) de los casos notificados como intoxicaciones por Fármacos fue de tipo intencional suicida, Le siguen con un 15%(n=4) de casos de tipo desconocido, seguido con 13%(n=3) de manera accidental, y por ultimo con un 3%(n=1) de casos los tipos de exposición automedicación, psicoactiva, homicida respectivamente.

Ver Grafica 4.



Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por medicamento al periodo epidemiológico N°3, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron los registrado como Antidepresivos con un 37% (n=10), luego le síguela sustancia benzodiacepinas con un 22%(n=6), le siguen con un 13%(n=3) las sustancias desconocidas y por ultimo están las sustancias como anticonvulsivantes , antiparasitario, antidiabético, analgésicos, antiácidos, Antipsicoticos, antihipertensivos y antiirritmicos con un 4%(n=1)de casos.

Ver Figura N°5.



Gráfica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015



COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°3 AÑO 2015

Durante el año 2015 a periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **17** casos de intoxicaciones por plaguicidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado en el cual se notificó más el evento fue el de 25 a 29 años con un 23.6% (n=4), seguido del grupos de 1 a 4, 35 a 39 años con un 18 % (n=3), le sigue con un 11,7% (n=2) los grupos de 15 a 19 de 30 a 34 años y por ultimo están los grupo 10 a 14, 20 a 24 y de 40 a 44 con un 5.8% (n=1). **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por plaguicidas según edad a periodo epidemiológico N°3 Año 2015

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	3	18%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	1	5.8%
5	15 - 19 años	2	11.7%
6	20 - 24 años	1	5.8%
7	25 - 29 años	4	23.6%
8	30 - 34 años	2	11.7%
9	35 - 39 años	3	18%
10	40 - 44 años	1	5.8%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	17	100%


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por plaguicidas el sexo más afectado fue el Femenino con un 64% (n=11); mientras que el género Masculino con un 35% (n=6).

Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según género – Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por plaguicidas según localidad de residencia, se observa que La Localidad Industrial y de la Bahía fue donde se registro el mayor número de casos con un 48% (n=8), seguido de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un número de casos de 35% (n= 6) y por último La Localidad de la Virgen y Turística con un 17% (n=3). **Ver Grafica N°2.**



Grafica N° 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 47%(n=8) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado y al régimen Contributivo un 41%(n=7) y por ultimo un 12% (n=2) fueron reportados como población Pobre No Asegurado. **Ver Figura N°3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar al periodo epidemiológico N°3, el 82% (n=14) de los casos notificados como intoxicaciones por plaguicidas fue de tipo Intencional suicida, el 12% (n=2) de los casos fue de tipo accidental y por ultimo como ocupacional tenemos un 6% (n=1) de los casos.

Ver Grafica N°4.



Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por plaguicidas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como campeón con un 21% (n=4), luego le sigue con un 11%(n=2) la sustancias como Desconocido. Matarrata, Amitrax, cazador, organofosforado y por ultimo con un 6%(n=1)de casos Paraquat, Mata siete y Verter. **Ver Figura N°5.**



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo de sustancia consumida – Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR METANOL PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°3 AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metanol.

COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR SOLVENTES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°3 AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena se Notifico dos (2) caso al SIVIGILA de intoxicación por Solventes en menor de cinco años, para lo cual la dirección operativa de salud pública del DADIS le realizo la investigación de campo y su respectiva intervención.



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
PERIODO EPIDEMIOLÓGICO N°3 AÑO 2015**

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **16** casos de intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 1 a 4 años con un 37.2% (n=6), seguido el grupo de 15 a 19, 20 a 24 años con un 19% (n=3), le sigue el grupo 25 a 29, 35 a 39, 45 a 49 y de 55 a 59 % (n=1) **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Químicas según edad - Año 2015

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	6	37.2%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	0	0%
5	15 - 19 años	3	19%
6	20 - 24 años	3	19%
7	25 - 29 años	1	6.2%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	1	6.2%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	1	6.2%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	1	6.2%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	16	100%


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Químicas el sexo más afectado fue el Femenino con un 63% (n=10) de casos; mientras que el género Masculino fue el 37% (n=6).

Ver grafica N°1.

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias químicas según género – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Químicas según localidad de residencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 44% (n=7), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 31% (n=5), en la localidad Industrial y de la Bahía con un 25% (n=4). **Ver Grafica N°2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Localidad – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 56% (n=9) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo un 38% (n=6), los del régimen Especial con un 6% (n=1).

Ver Grafica N°3.



Grafica 3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 56% (n=9) de los casos notificados como Intoxicaciones por Sustancias Químicas fue de tipo Intensional Suicida. El producto consumido de manera accidental fue del 44% (n=7). **Ver Grafica N° 4.**



Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancias consumidas por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Químicas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fue el registrado como Hipoclorito con un 36% (n=4), seguido con un 8%(n=1)hipocloritos de sodio, soda caustica, formaldehidos, aceite de moto, campeón Paraquat, mezcla de medicamentos ,Veneno para ratas, gasolina..

Ver Figura N°5. Hay algunas sustancias que no pertenecen a este grupo, como son el aceite de motor, campeón, paraquat... para lo cual se están realizando los respectivos ajustes.



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR GASES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°3 AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por gases.

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METALES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°3 AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metales.



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
PERIODO EPIDEMIOLOGICO N° 3 AÑO 2015**

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°3 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 22 casos de intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 15 a 19 años con un 27% (n=6), seguido del grupo de 20 a 24, 25 a 29, 35 a 39 años con un 18% (n=3) y por ultimo el grupo de 1 a 4, mayor de 64 años con un 4.5%(n=1) de casos. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	1	4.5%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	0	0%
5	15 - 19 años	6	27%
6	20 - 24 años	4	18%
7	25 - 29 años	4	18%
8	30 - 34 años	2	10%
9	35 - 39 años	4	18%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	1	4.5%
	Total	22	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Psicoactivas el sexo más afectado fue el Masculino con un 63% (n=14); mientras que el género Femenino fue el 36% (n=8). **Ver grafica 1.**

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según género - Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Psicoactivas según localidad de residencia, se observa que la Localidad donde se presentó el mayor número de casos fue La Virgen y Turística con un 40% (n=9), La Industrial y de la Bahía con un 40% (n=9) de casos, y por último la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 20% (n=4) de casos. **Ver Grafica N° 2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 63% (n=14) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 18% (n=4), la población no afiliada con un 13% (n=3) de casos, al régimen excepcional 6% (n=1).

Ver Grafica N°3.



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 59% (n=13) de los casos notificados como intoxicaciones fue de tipo Intensional Psicoactiva , se desconoce el tipo de exposición en un 23 % (n=5)de casos ,le sigue el tipo de exposicion accidental e intencional suicida con un 9%(n=2).

Ver Grafica N°4.



Grafica N°4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Psicoactivas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como Cocaína con un 41% (n=9) de casos , seguido con un 27%(n=6) de casos la sustancias marihuana, y con un 9%(n=2) de casos las bebidas alcohólicas, sustancias desconocidas , las metanfetaminas y por ultimo con un 5%(n=1) la sustancia escopolamina

Ver Grafica N°5.



Grafica Nº5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015.

Elaboró: Fabiola Navarro Bohórquez
Profesional Universitario
Vigilancia Salud Pública-DADIS

