



## COMPORTAMIENTO INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015

Durante el año **2015** hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 92 casos de intoxicaciones por Medicamentos.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Medicamentos según el rango de edad, se evidencia que los grupos etareo más afectados en los cuales se presentó fueron; de 15 a 19 años con un 36% (n=33) seguido del grupo de 20 a 24 años con un 19% (n=18) de casos , le sigue los rango de 10 a 14 con un 10.8%(n=10) de casos , seguido del grupo de 25 a29 con un 7.6% (n=7) de casos , seguido de los grupos de 1 a 4, 30 a 34 con un 7% (n=6) de casos respectivamente.

Ver tabla 1.

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Medicamentos según edad - Año 2015**

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	6	7%
3	5 - 9 años	2	2.1%
4	10 - 14 años	10	10.8%
5	15 - 19 años	33	36%
6	20 - 24 años	18	19%
7	25 - 29 años	7	7.6%
8	30 - 34 años	6	7%
9	35 - 39 años	2	2.1%
10	40 - 44 años	3	3.2%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	1	1.0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	3	3.2%
15	65 y mas años	1	1%
	<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA 2015.



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias  
Distrito Turístico y  
Cultural


Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-  
78 Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Medicamentos el sexo más afectado fue el Femenino con un 60% (n=58); mientras que el género Masculino fue el con un 40% (n=42). **Ver grafica N°1.**

**Grafica N°1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según género - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por Medicamentos según localidad de residencia, se observa que la Localidad La Virgen y Turística y la industrial de la Bahía fue donde se registro el mayor número de casos con un 38% (n=35) cada uno respectivamente y por último la Histórica y del Caribe Norte con un 24% (n=22), **Ver grafica No2**



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Localidad – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 46% (n=41) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 33% (n=30), también fueron reportados No afiliados al sistema con un 16 % (n=15), y por último reportados como afiliados al régimen especial con un 5% (n=6). **Ver Grafica N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar el que el 68% (n=63) de los casos notificados como intoxicaciones por fármacos fue de tipo intencional suicida, con un 14%(n=12)de casos de tipo accidental, con un 8%(n=7) de casos de tipo intencional psicoactiva y por ultimo automedicación y desconocida con un 5% (n=5) de casos cada uno respectivamente.

**Ver Grafica 4.**



**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo Exposición – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por medicamento al periodo epidemiológico VII, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron los registrado como antidepresivos con un 30% (n=28), le siguen las benzodiacepinas con un 26% (n=24), seguida por los analgésicos 12% (n=11), le siguen los Antipsicóticos 9% (n=8) y así respectivamente.

**Ver Figura N°5.**



**Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo de sustancia consumida – Año 2015.**



Fuente: SIVIGILA 2015



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias  
Distrito Turístico y  
Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-  
78 Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

## COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015

Durante el año 2015 a periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 34 casos de intoxicaciones por plaguicidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue 15 a 19 años con un 29.4% (n=10%), seguido por los grupos 1 a 4, 25 a 29 años con un 17.6% (n=6) y así respectivamente. **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por plaguicidas según edad a periodo epidemiológico VII Año 2015**


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	6	17.6%
3	5 - 9 años	2	5.8%
4	10 - 14 años	1	2.9%
5	15 - 19 años	10	29.4%
6	20 - 24 años	1	2.9%
7	25 - 29 años	6	17.6%
8	30 - 34 años	4	11.7%
9	35 - 39 años	3	8.8%
10	40 - 44 años	1	2.9%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por plaguicidas el sexo más afectado fue el masculino con un 67% (n=5); mientras que el género femenino con un 33% (n=2). **Ver grafica 1.**



**Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según género - Año 2015.**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por plaguicidas según localidad de residencia, se observa que donde mayor se presentaron casos fue en La Localidad Industrial y de la Bahía y Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 37% (n= 14) cada uno respectivamente, seguido por la Localidad de la Virgen y Turística con un 26% (n=6) cada uno. **Ver Grafica N°2.**





**Grafica N° 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Localidad - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de aseguramiento podemos observar que el 56%(n=20) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado y al régimen Contributivo un 26%(n=8), con un 14% (n=4) fueron reportados como población Pobre No Asegurado y por último el régimen especial con un 4%(n=2). **Ver Figura N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**



Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar al periodo epidemiológico VII, el 73% (n=25) de los casos notificados como intoxicaciones por plaguicidas fue de tipo Intencional suicida, el 15% (n=5) de los casos fue de tipo accidental y por ultimo como tipo de exposición ocupacional y desconocida tenemos un 6%(n=2) cada uno respectivamente.

**Ver Grafica N°4.**



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias


Distrito Turístico y  
Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-  
78 Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo Exposición - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por plaguicidas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como campeón con un 37% (n=17). Luego le sigue las sustancias como desconocido, matarrata, Amitrax, Cazador y organofosforado con un 11%(n=3) de casos cada uno y por último las sustancias paraquat, Mata siete, con un 4%(n=2) cada uno respectivamente. **Ver Figura Nº5.**



**Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo de sustancia consumida – Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015

**COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR SOLVENTES PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se Notificó siete caso al SIVIGILA de intoxicación por Solventes, cuatro en menores de cinco años, para lo cual la dirección operativa de salud pública del DADIS le realizo la investigación de campo y su respectiva intervención.

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR GASES PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se han notificaron siete casos al SIVIGILA de intoxicaciones por gases.



## COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 38 casos de intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 1 a 4 años con un 40% (n=15), seguido del grupo de 10 a 14 con un 21%(n=8), le sigue, el grupo de 15 a 19 con un 15.7% (n=6), seguido del grupo de 20 a 24 con un 13.1%(n=5) de casos. **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Químicas según edad - Año 2015**

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	15	40%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	8	21%
5	15 - 19 años	6	15.7%
6	20 - 24 años	5	13.1%
7	25 - 29 años	1	2.6%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	1	2.6%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	1	2.6%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	1	2.6%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancias Químicas el sexo más afectado fue el Femenino con un 57% (n=21) de casos; mientras que el género Masculino fue el 43% (n=17).

Ver grafica N°1.

### Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias químicas según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Químicas según localidad de residencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 46% (n=16), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 31% (n=13), en la localidad Industrial y de la Bahía con un 23% (n=8). Ver Grafica N°2.



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Localidad - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 58% (n=22) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo un 35% (n=12), los del régimen Especial con un 7% (n=4).

**Ver Grafica N°3.**



**Grafica 3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 51% (n=19) de los casos notificados como Intoxicaciones por Sustancias Químicas fue de tipo accidental. El producto consumido de manera Intencional suicida fue del 44% (n=17) y por ultimo se desconoce el tipo de sustancia consumida en un 5%(n=2) de los casos. **Ver Grafica Nº 4.**





**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo Exposición – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancias consumidas por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Químicas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fue el registrado como Hipoclorito de sodio con un 50% (n=19), de igual forma se desconoce la sustancia consumida en un 22%(n=9) de casos y así respectivamente. **Ver Figura N°5.** Hay algunas sustancias que no pertenecen a este grupo, como son aceite combustible para lo cual se están realizando los respectivos ajustes.



**Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo de sustancia consumida - Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METANOL PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metanol

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METALES PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metales.



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias  
Distrito Turístico y  
Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-  
78 Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

## COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO VII AÑO 2015

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico VII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 148 casos de intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por sustancias psicoactivas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 15 a 19 años con un 33% (n=43), seguido del grupo de 25 a 29 años con un 19% (n=28), seguido del grupo de 30 a 34 años con un 15% (n=22), le sigue el grupo de 20 a 24 años con un 10% (n=15), y así sucesivamente. **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según edad - Año 2015**


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	2	1%
3	5 - 9 años	1	1%
4	10 - 14 años	9	0%
5	15 - 19 años	43	33%
6	20 - 24 años	15	10%
7	25 - 29 años	28	19%
8	30 - 34 años	22	15%
9	35 - 39 años	10	8%
10	40 - 44 años	1	1%
11	45 - 49 años	4	3%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	12	8%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	1	1%
	<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Psicoactivas el sexo más afectado fue el Masculino con un 80% (n=125); mientras que el género Femenino fue el 20% (n=23). **Ver grafica 1.**

**Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según género – Año 2015.**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Psicoactivas según localidad de residencia, se observa que la Localidad donde se presentó el mayor número de casos fue La Virgen y Turística con un 53% (n=68), La Industrial y de la Bahía con un 27% (n=50) de casos, y por último la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 20%(n=30) de casos. **Ver Grafica N° 2.**



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Localidad – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 65% (n=80) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 23% (n=45), la población no afiliada con un 9% (n=13) de casos, al régimen excepcional 3% (n=10).

**Ver Grafica N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 77% (n=80) de los casos notificados como intoxicaciones fue de tipo Intensional Psicoactiva , se desconoce el tipo de exposición en un 9 % (n=34)de casos , le sigue el tipo de exposicion por automedicacion con un 5%(n=15), le sigue el tipo de exposicion intencional suicida con un 3%(n=10) , accidental con un 3% (n=5),ocupacional con un 1%(n=2) y delictiva con un 1%( n=2). **Ver Grafica N°4.**



**Grafica N°4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo Exposición - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Psicoactivas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como marihuana con un 43% (n=65) de casos, seguido con un 17%(n=25)de casos la sustancias Cocaína, seguido con la sustancias desconocidas con un 14% (n=20), y así sucesivamente. **Ver Grafica N°5.**



**Grafica N°5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo de sustancia consumida - Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015.

**Elaboró: Fabiola Navarro Bohórquez**  
**Profesional Universitario**  
**Vigilancia Salud Publica-DADIS**

