

**COMPORTAMIENTO INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS PERIODO
EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015**

Durante el año **2015** hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 170 casos de intoxicaciones por Medicamentos.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Medicamentos según el rango de edad, se evidencia que los grupos etareo más afectados en los cuales se presentó fueron; de 15 a 19 años con un 34% (n=58) seguido del grupo de 20 a 24 años con un 13% (n=22) de casos , le sigue los rango de 10 a 14 Y 20 a 24 con un 13%(n=22) de casos c/u , seguido del grupo de 25 a 29 ,30 a34 con 9% (n=16) de casos cada uno , y así respectivamente.

Ver tabla 1.

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Medicamentos según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	12	7%
3	5 - 9 años	4	2%
4	10 - 14 años	22	13%
5	15 - 19 años	58	34%
6	20 - 24 años	22	13%
7	25 - 29 años	16	9%
8	30 - 34 años	16	9%
9	35 - 39 años	3	2%
10	40 - 44 años	5	3%
11	45 - 49 años	2	1%
12	50 - 54 años	3	2%
13	55 - 59 años	1	1%
14	60 - 64 años	5	3%
15	65 y mas años	1	1%
	Total	170	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Medicamentos el sexo más afectado fue el Femenino con un 70% (n=126); mientras que el género Masculino fue el con un 30% (n=44). **Ver grafica N°1.**

Grafica N°1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por Medicamentos según localidad de residencia, se observa que la Localidad La Virgen y Turística fue donde se registro el mayor número de casos con un 46% (n=79), la Histórica y del Caribe Norte con un 30% (n=59), La localidad industrial de la Bahía con un 24% (n=32). **Ver grafica No2**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Localidad – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 43% (n=77) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 37% (n=69), también fueron reportados No afiliados al sistema con un 10 % (n=16), y por último reportados como afiliados al régimen especial con un 5% (n=8). **Ver Grafica N°3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Régimen de Aseguramiento – Año 2015



Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar el que el 66% (n=120) de los casos notificados como intoxicaciones por fármacos fue de tipo intencional suicida. Le sigue con un 13%(n=15) de casos de tipo accidental, seguida con un 5%(n=7) el tipo de exposición, delictiva , automedicación ,ocupacional, desconocido y psicoactiva cada una.

Ver Grafica 4.




Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo Exposición – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por medicamento al periodo epidemiológico XI, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron los registrado como AINES ,analgésicos con un 20% (n=30), le siguen los antidepresivos con un 18% (n=20), se desconoce el tipo de sustancia con un 12% y así sucesivamente.

Ver Figura N°5.



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo de sustancia consumida – Año 2015.



Fuente: SIVIGILA 2015



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS PERIODO
EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015**

Durante el año 2015 a periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 57 casos de intoxicaciones por plaguicidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue 15 a 19 años con un 35% (n=20%), seguido por los grupos 30 a 34 años con un 14% (n=8) y así respectivamente. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por plaguicidas según edad a periodo epidemiológico XI Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	7	13%
3	5 - 9 años	3	5%
4	10 - 14 años	3	5%
5	15 - 19 años	20	35%
6	20 - 24 años	2	3%
7	25 - 29 años	3	5%
8	30 - 34 años	8	14%
9	35 - 39 años	5	8%
10	40 - 44 años	5	8%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	1	2%
15	65 y mas años	1	2%
	Total	57	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por plaguicidas el sexo más afectado fue el femenino con un 57% (n=35), seguido del masculino con un 38% (n=22) . **Ver grafica 1.**



Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según género - Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por plaguicidas según localidad de residencia, se observa que donde mayor se presentaron casos fue en La Localidad Industrial y de la Bahía y Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 37% (n= 25) cada uno respectivamente, seguido por la Localidad de la Virgen y Turística con un 26% (n=7) cada uno. **Ver Grafica N°2.**



Grafica N° 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de aseguramiento podemos observar que el 56%(n=36) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado y al régimen Contributivo un 26%(n=14), con un 14% (n=5) fueron reportados como población Pobre No Asegurado y por último el régimen especial con un 4%(n=2). **Ver Figura N°3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Régimen de Aseguramiento - Año 2015



Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar al periodo epidemiológico XI, el 75% (n=45) de los casos notificados como intoxicaciones por plaguicidas fue de tipo Intencional suicida, seguido del 15% (n=10) de casos de tipo accidental y así sucesivamente

Ver Grafica N°4.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias


Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por plaguicidas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como campeón con un 30% (n=20). Luego le sigue las sustancias organofosforado con un 18%(n=10) de casos, le siguen las sustancias desconocida con un 15 % seguida de sustancias como Guayaquil , Amitrax y así sucesivamente.... **Ver Figura N°5.**



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR SOLVENTES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se Notificó dieciseis caso al SIVIGILA de intoxicación por Solventes, cuatro en menores de cinco años, para lo cual la dirección operativa de salud pública del DADIS le realizo la investigación de campo y su respectiva intervención.

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR GASES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se han notificaron ocho casos al SIVIGILA de intoxicaciones por gases.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 60 casos de intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 1 a 4 años con un 46% (n=28), seguido del grupo de 10 a 14 con un 25%(n=15), le sigue, el grupo de 15 a 19 con un 13% (n=8), seguido del grupo de 20 a 24 con un 8%(n=5) de casos. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Químicas según edad - Año 2015

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	28	46%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	15	25%
5	15 - 19 años	8	13%
6	20 - 24 años	5	8.3%
7	25 - 29 años	1	1.6%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	1	1.6%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	1	1.6%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	1	1.6%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	60	100%


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancias Químicas el sexo más afectado fue el Femenino con un 57% (n=35) de casos; mientras que el género Masculino fue el 43% (n=25).

Ver grafica N°1.

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias químicas según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Químicas según localidad de residencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 46% (n=30), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 31% (n=20), en la localidad Industrial y de la Bahía con un 23% (n=10). **Ver Grafica N°2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 58% (n=33) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo un 35% (n=12), los del régimen Especial con un 7% (n=9).

Ver Grafica N°3.



Grafica 3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 44% (n=26) de los casos notificados como Intoxicaciones por Sustancias Químicas fue de tipo accidental. El producto consumido de manera Intencional suicida fue del 35% (n=21), se desconoce el tipo de sustancia consumida y por automedicación con un 8% (n=5) de los casos respectivamente, y así sucesivamente. **Ver Grafica N° 4.**



Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo Exposición – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancias consumidas por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Químicas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fue el registrado como Hipoclorito de sodio con un 50% (n=30), de igual forma se desconoce la sustancia consumida en un 22%(n=15) de casos y así respectivamente. **Ver Figura N°5.** Hay algunas sustancias que no pertenecen a este grupo para lo cual se están realizando los respectivos ajustes.



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METANOL PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se notifico dos caso al SIVIGILA de intoxicación por metanol, el cual fue descartados por no cumplir con definición clínica de caso.

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METALES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metales.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO XI AÑO 2015

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XI en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 360 casos de intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por sustancias psicoactivas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 15 a 19 años con un 29.6% (n=92), seguido del grupo de 25 a 29 años con un 17% (n=53), seguido del grupo de 20 a 24 años con un 14.5% (n=45), le sigue el grupo de 30 a 34 con un 13.5% (n=42), y así sucesivamente. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	2	0.5%
3	5 - 9 años	1	0.2%
4	10 - 14 años	32	9%
5	15 - 19 años	107	30%
6	20 - 24 años	55	15%
7	25 - 29 años	60	17%
8	30 - 34 años	48	13%
9	35 - 39 años	19	5%
10	40 - 44 años	8	2%
11	45 - 49 años	15	4%
12	50 - 54 años	2	0.5%
13	55 - 59 años	7	2%
14	60 - 64 años	4	1%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	360	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Psicoactivas el sexo más afectado fue el Masculino con un 87% (n=298); mientras que el género Femenino fue el 13% (n=62). **Ver grafica 1.**

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según género – Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Psicoactivas según localidad de residencia, se observa que la Localidad donde se presentó el mayor número de casos fue La Virgen y Turística con un 53% (n=230), La Industrial y de la Bahía con un 27% (n=90) de casos, y por último la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 20%(n=40) de casos. **Ver Grafica N° 2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Localidad – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 68% (n=240) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 24% (n=90), la población no afiliada con un 8% (n=30) de casos.

Ver Grafica N°3.



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 80% (n=280) de los casos notificados como intoxicaciones fue de tipo Intensional Psicoactiva , se desconoce el tipo de exposición en un 10 % (n=45)de casos , le sigue el tipo de exposicion por automedicacion con un 5%(n=14), le sigue el tipo de exposicion intencional suicida con un 3%(n=9) , accidental con un 3% (n=7),ocupacional con un 1%(n=3) y delictiva con un 1%(n=2). **Ver Grafica N°4.**



Grafica N°4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Psicoactivas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como marihuana con un 43% (n=181) de casos, seguido con un 38%(n=140) la sustancias Cocaína, le sigue las bebidas alcohólicas con un 9% (n=15) de casos , y así sucesivamente. **Ver Grafica N°5.**



Grafica N°5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015.

Elaboró: Fabiola Navarro Bohórquez
Profesional Universitario
Vigilancia Salud Publica-DADIS



Alcaldía Mayor de Cartagena de
 Indias
 Distrito Turístico y
 Cultural

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-
 78 Plaza de la Aduana
 Cartagena Bolívar

Teléfonos:
 6501092 - 6501095
 Línea gratuita:
 018000965500

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co