


COMPORTAMIENTO DE LA SÍFILIS GESTACIONAL EN CARTAGENA HASTA 8º PERIODO DE 2015

Durante el año 2015 con corte a Octavo periodo epidemiológico (semana 32) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 65 Casos de Sífilis Gestacional, todos confirmados por laboratorio.

Comparando el comportamiento del evento a Octavo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 36 % en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Gestacional – 8º periodo de 2015



Fuente: Sivigila Cartagena 2015 - 2014

Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quienes han reportado mayor número de casos son la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, UAB Salud Total Santa Lucía y la Clínica General del Caribe con un 25% (n=16), 17% (n=11) y 8% (n=5) respectivamente). Ver Tabla 1.

Tabla 1. sífilis gestacional según UPGD que notifica

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	16	25%
2	UBA SANTA LUCIA SALUD- TOTAL	11	17%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	5	8%
4	CAP ARROZ BARATO	4	6%
5	CAP CANAPOTE	3	5%
6	CAP POZÓN	3	5%
7	CENTRO MEDICO COMFAMILIAR	3	5%
8	CENTRO MEDICO CRECER	3	5%
9	SOMEDYTH	2	3%
10	OTROS	15	23%
11	TOTAL	65	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 62% (n=40); seguido por el Régimen Contributivo con un 31% (n=20). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Sífilis Gestacional según Seguridad Social

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS GESTACIONAL		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	40	62%	40
2	Contributivo	20	31%	20
3	Especial	2	3%	2
4	No Afiliado	3	5%	3
5	TOTAL	65	100%	65

Fuente: sivigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Gestacional por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen Subsidiado la EPS-S Coosalud y la EPS Contributiva Salud Total presentaron un comportamiento paralelo en el mayor número de casos con un 20% (n=13), seguido de las EPS-S Comfamiliar y Mutual Ser con un 15% (n=10) Respectivamente. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de la sífilis gestacional por afiliación a EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COOSALUD	13	20%
	COMFAMILIAR	10	15%
	MUTUAL SER	10	15%
	CAPRECOM	2	3%
	SALUD VIDA	2	3%
	B.U.Q	1	2%
	COMPARTA	1	2%
	COOPSAGAR	1	2%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	13	20%
	COOMEVA	4	6%
	SURA	1	2%
	NUEVA EPS	1	2%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	2%
ESPECIAL	FUERZAS MILITARES	2	3%
	NO AFILIADO	3	5%
TOTAL		65	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL POR LOCALIDADES

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Histórica del Caribe el comportamiento fue mayor con un 37% (n=24); la localidad Industrial registró un porcentaje del 34% (n=22), y la Localidad Histórica con un 29% (n=19). Ver grafica 3.

Grafica 3. Sífilis gestacional según Localidades



Fuente: siviola Cartagena2015

En la localidad histórica y del caribe norte se presentaron 3 casos en el barrio Canapote con un 16%, seguido del barrio Santa María con un 11% (n=2) y en Pie de la Popa, alto prado, Amberes, entre otros se presentaron en igual proporción con un 5% (n=1) para cada uno respectivamente. Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte- período 8º año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CANAPOTE	3	16%
	SANTA MARIA	2	11%
	PIE DE LA POPA	1	5%
	ALTO PRADO	1	5%
	AMBERES	1	5%
	REPUBLICA DE CHILE	1	5%
	ESCALLON VILLA	1	5%
	PABLO VI	1	5%
	LIBANO	1	5%
	REPUBLICA DEL CARIBE	1	5%
	BOSTÓN	1	5%
	CHIQUINQUIRÁ	1	5%
	ZARAGOCILLA	1	5%
	NUEVO BOSQUE	1	5%
	PIEDRA BOLIVAR	1	5%
	SANTA ANA	1	5%
TOTAL		19	100%

Fuente: siviola Cartagena2015



En la localidad de La Virgen y Turística se presentaron el mayor número de casos en el barrio OLAYA con un 33% (n=8), seguida del barrio 13 de Junio y pozón con un 8% (n=2). Ver tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de La Virgen Y Turística –8º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA	8	33%
	13 DE JUNIO	2	8%
	POZÓN	2	8%
	BOQUILLA	1	4%
	JUNNIN	1	4%
	CHAPACUA	1	4%
	FREDONIA	1	4%
	OTROS	8	33%
	TOTAL	24	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

Observando el comportamiento del evento por barrio de residencia en la localidad industrial y de la bahía fue paralelo en los barrios San Fernando, Arroz Barato, Nelson Mandela y Vista Hermosa con un 14% (n=3), seguido de los barrios Henequén, villa Suldani, José Antonio galán entre otros con un 5% (n=1) respectivamente Ver tabla 6.

Tabla 6. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad Industrial y de la Bahía – 8º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (3)	SAN FERNANDO	3	14%
	ARROZ BARATO	3	14%
	NELSON MANDELA	3	14%
	VISTA HERMOSA	3	14%
	HENEQUEN	1	5%
	VILLA SULDANI	1	5%
	JOSE ANTONIO GALAN	1	5%
	LAS PALMERAS	1	5%
	MANUELA VERGARA DE CURI	1	5%
	CARACOLES	1	5%
	OTROS	4	18%
	TOTAL	22	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL HASTA 8º PERÍODO EPIDEMIOLOGICO 2015 POR RANGO DE EDAD

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentan en mujeres entre los 19 a 23 con un 31% (n=20), seguido del rango de edad entre 29 a 33 años con un 29% (n=19) el tercer lugar corresponde al rango de edades entre 24 a 28 con un 20% (n=13), el cuarto lugar lo ocupa el rango de edades entre 14 a 18 años con un 14% (n=9). Cabe anotar que existe un porcentaje considerable con sífilis gestacional (14 – 18 años) población que por su condición adolescente tiene un mayor riesgo obstétrico. Es así que se deben implementar estrategias que vaya dirigidas a la prevención de esta patología en esta población. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Sífilis Gestacional Según Rango de Edad

No.	EDAD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
1	14 - 18	9	14%	14%
2	19 - 23	20	31%	45%
3	24 -28	13	20%	65%
4	29 -33	19	29%	94%
5	34 -38	3	5%	98%
6	39 y mas	1	2%	100.0%
7	Total	65	100.0%	

Fuente: sivigila Cartagena2015


COMPORTAMIENTO DE SIFILIS CONGÉNITA – 8º PERIODO EPIDEMIOLOGICO AÑO 2015

Hasta el 8º período epidemiológico del año 2015 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública del Distrito de Cartagena – SIVIGILA, un total de 27 casos de Sífilis Congénita, lo cual corresponde a una incidencia de 1.7 x 1000 nacidos vivos.

Hasta la semana 32 han notificado 3 casos de mortalidad por Sífilis Congénita en semanas 4, 12 y 21, pertenecientes al régimen subsidiado, los cuales fueron realizados los respectivos COVE Distrital.

Comparando el comportamiento del evento a Octavo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 21% Ver grafica 1.

Grafica 1.Comportamiento notificación de Sífilis Congénita– 8º periodo de 2015



Fuente SIVIGILA 2015- 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quien ha reportado el mayor número de casos es la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con un 48% (n=13), seguida de la clínica Higea con un 11% (n=3) la Clínica General del Caribe y el Centro medico crecer con un 7% (n=2) respectivamente. Ver tabla 1.


Tabla 1. Casos Sífilis Congénita según UPGD que notifica – 8º Período de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	13	48%
2	HIGEA	3	11%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	7%
4	CENTRO MEDICO CRECER	2	7%
5	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	4%
6	CLINICA MADRE BERNARDA	1	4%
7	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	4%
8	CLINICA SAN JOSÉ DE TORICES	1	4%
9	UCI SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	4%
10	CLINICA BLAS DE LEZO	1	4%
11	CLINICA DEL BOSQUE	1	4%
12	TOTAL	27	100%

Fuente: siviigila Cartagena 2015

De acuerdo al comportamiento según sexo se puede evidenciar que el evento se presentó más en el sexo Femenino con un 67% (n=18), seguido del sexo masculino con un 29% (n=8) del total de los casos. Ver Grafica 2

Grafica 2. Casos Sífilis Congénita según sexo - 8º Período epidemiológico de 2015




Fuente: siviigila Cartagena2015



De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 41% (n=11); seguida de la localidad Industrial de la Bahía con un 37% (n=10), la localidad Histórica del Caribe registró un comportamiento del 22% (n=6). Ver grafica 3.

Grafica 3. Casos Sífilis Congénita según Localidad de residencia – 8º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad Histórica y del Caribe Norte se presentó el mayor número de casos en el barrio Bosque con un 29% (n=2) seguido en el área insular de Bocachica los barrios Centro, R. de Chile Chiquinquirá entre otros con un comportamiento paralelo con un 14% (n=1) respectivamente. Ver tabla 2.

Tabla 2. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte– 8º período año 2015.

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	BOSQUE	2	29%
	BOCACHICA	1	14%
	CENTRO	1	14%
	REPÚBLICA DE CHILE	1	14%
	CHIQUINQUIRA	1	14%
	ZARAGOCILLA	1	14%
	TOTAL	7	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad de La virgen y Turística se presentaron mayor número de casos en el barrio Olaya con el 36% (n=4). Ver tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de La Virgen Y Turística –8º período año 2015

LOCALIDAD LA VIRGEN Y TURISTICA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	OLAYA	4	36%
	FLOR DEL CAMPO	2	18%
	LA ESPERANZA	1	9%
	POZÓN	1	9%
	SAN FRANCISCO	1	9%
	LA QUINTA	1	9%
	SD	1	9%
TOTAL	11	100%	

Fuente: siviigila Cartagena2015



Observando el comportamiento del evento en la localidad industrial y de la bahía se presentó en el Barrio Nelson Mandela y Vista Hermosa el mayor número de casos con un 22% (n=2). Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad Industrial y de la Bahía –8º período año 2015

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	NELSON MANDELA	2	22%
	VISTA HERMOSA	2	22%
	SAN FERNANDO	1	11%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	1	11%
	SAN PEDRO MARTIR	1	11%
	MIRADOR DE LA BAHIA	1	11%
	HENEQUEN	1	11%
	TOTAL	9	100%

Fuente: sivegila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 74% (n=20), seguido del contributivo con un 15% (n=4). Ver Tabla 5.

Tabla 5 . Casos Sífilis Congénita según afiliación al SGSSS – 8º período epidemiológico de 2015.

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS CONGÉNITA		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	20	74%	20
2	Contributivo	4	15%	4
3	Especial	1	4%	1
4	SD	2	7%	2
4	TOTAL	27	100%	27

Fuente: sivegila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Congénita por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen subsidiado las Aseguradoras Comfamiliar y Mutual ser registraron el mayor número de casos teniendo un comportamiento paralelo con un 22% (n=6), seguido de la EPS Caprecom con un 11% (n=3). Respectivamente. Ver Tabla 6.

Tabla 6.COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS CONGÉNITA POR AFILIACIÓN A EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR	6	22%
	MUTUAL SER	6	22%
	CAPRECOM	3	11%
	COOSALUD	2	7%



	SALUD VIDA	1	4%
	CAJA COPI	1	4%
	COMPARTA	1	4%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	2	7%
	COOMEVA	1	4%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	4%
ESPECIAL	FONDO DE PRESTACIÓN SOCIAL	1	4%
	SD	2	7%
TOTAL		27	100%


Fuente: siviigila Cartagena2015

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 8º PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2015 DE LA HEPATITIS B EN CARTAGENA

Durante el año 2015 con corte a Octavo periodo epidemiológico (semana 32) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 38 Casos de Hepatitis B, de los cuales 3 son embarazadas pertenecientes al régimen subsidiado (2) y Contributivo (1), en semana 4,5,7,10,15 y 28 notificaron 6 casos de muerte por Hepatitis B y C pertenecientes al régimen Contributivo (2) y Subsidiado (4); de los cuales al realizar los COVE distrital se descartaron los notificados en sem 4 y 10 por no cumplir con definición de caso.

Comparando el comportamiento del evento a Octavo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa un Aumento del 23% en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Hepatitis B – 8º periodo de 2015



Fuente: siviigila Cartagena2015 - 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras quien ha reportado mayor número de casos es la ESE hospital Universitario del caribe con un 63% (n=24) del total de caso reportado respectivamente. Ver Tabla 1.


Tabla 1. Hepatitis B Según UPGD que notifica – 8º Período epidemiológico de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	24	63%
2	CLINICA BLAS DE LEZO	2	5%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	5%
4	GESTION SALUD	1	3%
5	UCI SANTA CRUZ B/GRANDE	1	3%
6	SOMEDYT	1	3%
7	CLINICA MADRE BERNARDA	1	3%
8	NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE	1	3%
9	QUIMIOSALUD	1	3%
10	BIENESTAR IPS	1	3%
11	CLINICA CRECER	1	3%
12	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	3%
13	MEDIHELP	1	3%
14	TOTAL	38	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa fue mayor en la Localidad de la Virgen y Turística con un 45% (n=17), seguida de la localidad histórica y del Caribe con un 37% (n=14).respectivamente. Ver grafica 2.

Grafica 2. Casos Hepatitis B según Localidad de residencia – 8º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviigila Cartagena2015

Elaborado por Adriana González Orozco
P.U. Programa Vigilancia Salud Pública

