


COMPORTAMIENTO DE LA SÍFILIS GESTACIONAL EN CARTAGENA HASTA 10º PERIODO DE 2015

Durante el año 2015 con corte a Décimo periodo epidemiológico (semana 40) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 84 Casos de Sífilis Gestacional, todos confirmados por laboratorio.

Comparando el comportamiento del evento a Décimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 26 % en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Gestacional – 10º periodo de 2015



Fuente: Sivigila Cartagena 2015 - 2014

Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quienes han reportado mayor número de casos son la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, UAB Salud Total y la Clínica General del caribe con un 27% (n=23), 17% (n=14) y 7% (n=6) respectivamente. Ver Tabla 1.

Tabla 1. sífilis gestacional según UPGD que notifica

Nº	UPGD	FERCUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	23	27%
2	UBA SALUD- TOTAL	14	17%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	6	7%
4	CAP ARROZ BARATO	4	5%
5	SINERGIA	4	5%
6	CAP POZÓN	3	4%
7	CENTRO MEDICO COMFAMILIAR	3	4%
8	CENTRO MEDICO CRECER	3	4%
9	SOMEDYTH	3	4%
10	OTROS	21	25%
11	TOTAL	84	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 64% (n=54); seguido por el Régimen Contributivo con un 31% (n=26). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Sífilis Gestacional según Seguridad Social

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS GESTACIONAL		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	54	64%	54
2	Contributivo	26	31%	26
3	Especial	2	2%	2
4	No Afiliado	1	1%	1
5	Particular	1	1%	1
6	TOTAL	84	100%	84

Fuente: sivigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Gestacional por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen Subsidiado la EPS-S Coosalud presentó el mayor número de casos con un 23% (n=19) seguido de la EPS Contributiva Salud Total con un 19% (n=16), seguido de las EPS-S Comfamiliar y Mutual Ser con un 15% (n=13) y 12% (n=10). Respectivamente. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de la sífilis gestacional por afiliación a EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COOSALUD	19	23%
	COMFAMILIAR	13	15%
	MUTUAL SER	10	12%
	CAPRECOM	3	4%
	B.U.Q	2	2%
	SALUD VIDA	2	2%
	COMFACOR	2	2%
	COMPARTA	2	2%
	CAJACOPI	1	1%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	16	19%
	COOMEVA	6	7%
	SURA	2	2%
	NUEVA EPS	1	1%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	1%
ESPECIAL	FUERZAS MILITARES	2	2%
	NO AFILIADO	1	1%
PARTICULAR	PARTICULAR	1	1%
TOTAL		84	100%


Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL POR LOCALIDADES

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Histórica del Caribe el comportamiento fue mayor con un 38% (n=32); la localidad Industrial registró un porcentaje del 35% (n=29), y la Localidad Histórica con un 26% (n=22). Ver grafica 3.

Grafica 3. Sífilis gestacional según Localidades



Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad histórica y del caribe norte se presentaron 3 casos en el barrio Canapote con un 14%, seguido del barrio Santa María y Pablo VI con un 9% (n=2) y en alto prado, Amberes, entre otros se presentaron en igual proporción con un 5% (n=1) para cada uno respectivamente. Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte- período 10 año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CANAPOTE	3	14%
	SANTA MARIA	2	9%
	PABLO VI	2	9%
	ALTO PRADO	1	5%
	AMBERES	1	5%
	REPUBLICA DE CHILE	1	5%
	ESCALLON VILLA	1	5%
	LIBANO	1	5%
	REPUBLICA DEL CARIBE	1	5%
	BOSTÓN	1	5%
	OTROS	8	36%
	TOTAL		22

Fuente: siviigila Cartagena2015



En la localidad de La Virgen y Turística se presentaron el mayor número de casos en el barrio OLAYA con un 28% (n=9), seguida del barrio Boquilla con un 13% (n=4) y Pozón, 13 de Junio, Esperanza entre otros con un 6% (n=2). Ver tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de La Virgen Y Turística –10º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA	9	28%
	BOQUILLA	4	13%
	POZÓN	2	6%
	13 DE JUNIO	2	6%
	LA ESPERANZA	2	6%
	LA QUINTA	2	6%
	BICENTENARIO	2	6%
	OTROS	9	28%
	TOTAL	32	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

Observando el comportamiento del evento por barrio de residencia en la localidad industrial y de la bahía se presentó el mayor número de casos en Nelson Mandela con un 14% (n=4), seguido de los barrios San Fernando y Arroz Barato con un comportamiento paralelo 10% (n=3).respectivamente Ver tabla 6.

Tabla 6. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad Industrial y de la Bahía – 10º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (3)	NELSON MANDELA	4	14%
	ARROZ BARATO	3	10%
	SAN FERNANDO	3	10%
	VISTA HERMOSA	2	7%
	VILLA HERMOSA	2	7%
	VILLA SULDANI	1	3%
	JOSE ANTONIO GALAN	1	3%
	LAS PALMERAS	1	3%
	MANUELA VERGARA DE CURI	1	3%
	CARACOLES	1	3%
	OTROS	10	34%
	TOTAL	29	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL HASTA 10º PERÍODO EPIDEMIOLOGICO 2015 POR RANGO DE EDAD

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentan en mujeres entre los 19 a 23 con un 32.1% (n=27), seguido del rango de edad entre 29 a 33 años con un 23.8% (n=20) el tercer lugar corresponde al rango de edades entre 24 a 28 con un 19% (n=16), el cuarto lugar lo ocupa el rango de edades entre 14 a 18 años con un 17.9% (n=15). Cabe anotar que existe un porcentaje considerable con sífilis gestacional (14 – 18 años) población que por su condición adolescente tiene un mayor riesgo obstétrico. Es así que se deben implementar estrategias que vayan dirigidas a la prevención de esta patología en esta población. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Sífilis Gestacional Según Rango de Edad

No.	Rango de edad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	14 - 18	15	17.9%	17.9%
2	19 -23	27	32.1%	50.0%
3	24 - 28	16	19.0%	69.0%
4	29 -33	20	23.8%	92.9%
5	34 - 38	5	6.0%	98.8%
6	39 y mas	1	1.2%	100.0%
	Total	84	100.0%	


Fuente: sivigila Cartagena2015

COMPORTAMIENTO DE SIFILIS CONGÉNITA – 10º PERIODO EPIDEMIOLÓGICO AÑO 2015

Hasta el 10º período epidemiológico del año 2015 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública del Distrito de Cartagena – SIVIGILA, un total de 28 casos de Sífilis Congénita, lo cual corresponde a una incidencia de 1.7 x 1000 nacidos vivos. Hasta la semana 40 han notificado 3 casos de mortalidad por Sífilis Congénita en semanas 4, 12 y 21, pertenecientes al régimen subsidiado, los cuales fueron realizados los respectivos COVE Distrital.

Comparando el comportamiento del evento a Décimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 35% Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Congénita– 10º periodo de 2015



Fuente SIVIGILA 2015- 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quien ha reportado el mayor número de casos es la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con un 54% (n=15), seguida de la clínica Higea con un 11% (n=3) la Clínica General del Caribe y el Centro medico crecer con un 7% (n=2) respectivamente. Ver tabla 1.


Tabla 1. Casos Sífilis Congénita según UPGD que notifica – 10º Período de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	15	54%
2	HIGEA	3	11%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	7%
4	CENTRO MEDICO CRECER	2	7%
5	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	4%
6	CLINICA MADRE BERNARDA	1	4%
7	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	4%
8	CLINICA SAN JOSÉ DE TORICES	1	4%
9	UCI SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	4%
10	CLINICA BLAS DE LEZO	1	4%
11	TOTAL	28	100%

Fuente: siviigila Cartagena 2015

De acuerdo al comportamiento según sexo se puede evidenciar que el evento se presentó más en el sexo Femenino con un 68% (n=19), seguido del sexo masculino con un 29% (n=8) del total de los casos. Ver Grafica 2

Grafica 2. Casos Sífilis Congénita según sexo - 10º Período epidemiológico de 2015




Fuente: siviigila Cartagena2015



De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Turística y industrial fue paralelo con un 37% (n=10) seguida de la localidad Histórica con un 26% (n=7). Ver grafica 3.

Grafica 3. Casos Sífilis Congénita según Localidad de residencia – 10º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad Histórica y del Caribe Norte el comportamiento fue paralelo en los barrios Bosque, área insular de Bocachica, Centro, R. de Chile Chiquinquirá entre otros con un 14% (n=1) respectivamente. Ver tabla 2.

Tabla 2. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte– 10º período año 2015.

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	BOSQUE	1	14%
	BOCACHICA	1	14%
	CENTRO	1	14%
	REPÚBLICA DE CHILE	1	14%
	CHIQUINQUIRA	1	14%
	ZARAGOCILLA	1	14%
	PABLO VI	1	14%
	TOTAL	7	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad de La virgen y Turística se presentaron mayor número de casos en el barrio Olaya con el 40% (n=4). Ver tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de La Virgen Y Turística –10º período año 2015

LOCALIDAD LA VIRGEN Y TURISTICA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	OLAYA	4	40%
	FLOR DEL CAMPO	2	20%
	LA ESPERANZA	1	10%
	POZÓN	1	10%
	SAN FRANCISCO	1	10%
	LA QUINTA	1	10%
TOTAL	10	100%	

Fuente: siviigila Cartagena2015



Observando el comportamiento del evento en la localidad industrial y de la bahía se presentó en el Barrio Nelson Mandela y San José de los campanos el mayor número de casos con un 20% (n=2). Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad Industrial y de la Bahía –10º período año 2015

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	NELSON MANDELA	2	20%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	2	20%
	SAN FERNANDO	1	10%
	VISTA HERMOSA	1	10%
	SAN PEDRO MARTIR	1	10%
	MIRADOR DE LA BAHIA	1	10%
	HENEQUEN	1	10%
	VILLA HERMOSA	1	10%
	TOTAL	10	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 79% (n=22), seguido del contributivo con un 14% (n=4). Ver Tabla 5.

Tabla 5 . Casos Sífilis Congénita según afiliación al SGSSS – 10º periodo epidemiológico de 2015.

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS CONGÉNITA		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	22	79%	22
2	Contributivo	4	14%	4
3	Especial	1	4%	1
4	vinculado	1	4%	1
5	TOTAL	28	100%	28

Fuente: siviigila Cartagena2015



Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Congénita por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen subsidiado las Aseguradoras Comfamiliar y Mutual ser registraron el mayor número de casos con un 32% (n=9) y 18% (n=5), seguido de la EPS Caprecom con un 11% (n=3). Respectivamente. Ver Tabla 6.

Tabla 6.COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS CONGÉNITA POR AFILIACIÓN A EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR	9	32%
	MUTUAL SER	5	18%
	CAPRECOM	3	11%
	COOSALUD	2	7%
	SALUD VIDA	1	4%
	CAJA COPI	1	4%
	COMPARTA	1	4%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	2	7%
	COOMEVA	1	4%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	4%
ESPECIAL	FONDO DE PRESTACIÓN SOCIAL	1	4%
	VINCULADO	1	4%
TOTAL		28	100%


Fuente: sivigila Cartagena2015

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 10º PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2015 DE LA HEPATITIS B EN CARTAGENA

Durante el año 2015 con corte a Décimo periodo epidemiológico (semana 40) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 45 Casos de Hepatitis B, de los cuales 4 son embarazadas pertenecientes al régimen subsidiado (2) y Contributivo (2), en semana 4,5,7,10,15 y 28 notificaron 6 casos de muerte por Hepatitis B y C pertenecientes al régimen Contributivo (2) y Subsidiado (4); de los cuales al realizar los COVE distrital se descartaron los notificados en sem 4 y 10 por no cumplir con definición de caso.

Comparando el comportamiento del evento a Décimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa un Aumento del 7% en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1.Comportamiento notificación de Hepatitis B – 10º periodo de 2015



Fuente: sivigila Cartagena2015 - 2015



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras quien ha reportado mayor número de casos es la ESE hospital Universitario del caribe con un 60% (n=27) del total de caso reportado respectivamente. Ver Tabla 1.


Tabla 1. Hepatitis B Según UPGD que notifica – 10º Período epidemiológico de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	27	60%
2	CLINICA BLAS DE LEZO	2	4%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	4%
4	CLINICA MADRE BERNARDA	2	4%
5	GESTION SALUD	1	2%
6	UCI SANTA CRUZ B/GRANDE	1	2%
7	SOMEDYT	1	2%
8	NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE	1	2%
9	QUIMIOSALUD	1	2%
10	BIENESTAR IPS	1	2%
11	CLINICA CRECER	1	2%
12	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	2%
13	MEDIHELP	1	2%
14	SINERGIA	1	2%
15	CLINICA DEL BOSQUE	1	2%
16	SALUD TOTAL	1	2%
17	TOTAL	45	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa fue mayor en la Localidad de la Virgen y Turística con un 38% (n=17), seguida de la localidad histórica y del Caribe e industrial con un comportamiento paralelo 31% (n=14).respectivamente. Ver grafica 2.

Grafica 2. Casos Hepatitis B según Localidad de residencia – 10º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviigila Cartagena2015

Elaborado por Adriana González Orozco
P.U. Programa Vigilancia Salud Pública

