


COMPORTAMIENTO DE LA SÍFILIS GESTACIONAL EN CARTAGENA HASTA 2º PERIODO DE 2015

Durante el año 2015 con corte a segundo periodo epidemiológico (semana 8) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 14 Casos de Sífilis Gestacional, todos confirmados por laboratorio.

Comparando el comportamiento del evento a segundo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 50 % en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Gestacional – 2º periodo de 2015



Fuente: Sivigila Cartagena 2015 - 2014

Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quienes han reportado mayor número de casos son la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo y UAB Salud Total Santa Lucía con un 29% (n=4), seguida de Cap. Canapote, Cap Pozón, Cap Olaya entre otros con un 7% (n= 1). Ver Tabla 1.

Tabla 1. sífilis gestacional según UPGD que notifica

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	4	29%
2	UBA SANTA LUCIA SALUD- TOTAL	4	29%
3	CAP CANAPOTE	1	7%
4	CAP POZÓN	1	7%
5	CAP OLAYA	1	7%
6	CAP BOQUILLA	1	7%
7	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	1	7%
8	SINERGIA	1	7%
9	TOTAL	14	100%

Fuente: sivigila Cartagena 2015



Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 50% (n=7); seguido por el Régimen Contributivo con un 43% (n=6). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Sífilis Gestacional según Seguridad Social

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS GESTACIONAL		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	7	50%	7
2	Contributivo	6	43%	6
3	SD	1	7%	1
	TOTAL	14	100%	14

Fuente: sivigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Gestacional por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen Contributivo la EPS Salud Total presentó el mayor número de casos con un 29% (n=4), seguido de la EPS Subsidiado Coosalud con un 21% (n=3), respectivamente. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de la sífilis gestacional por afiliación a EPS


SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR	1	7%
	MUTUAL SER	1	7%
	CAPRECOM	1	7%
	COOSALUD	3	21%
CONTRIBUTIVO	SALUD VIDA	1	7%
	SALUD TOTAL	4	29%
	COOMEVA	2	14%
	SD	1	7%
TOTAL		14	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL POR LOCALIDADES

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Histórica del Caribe el comportamiento fue mayor con un número de casos 50% (n=7); la localidad Industrial registró un porcentaje del 29% (n=4), y la Localidad Histórica con un 21% (n=3). Ver grafica 3.

Grafica 3. Sífilis gestacional según Localidades



Fuente: sivigila Cartagena2015



En la localidad histórica y del caribe norte los casos se presentaron en igual proporción para los barrios República del Caribe, Pie de la Popa y alto prado con un 33% (n=1) para cada uno. Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte— período 2 año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	REPUBLICA DEL CARIBE	1	33%
	PIE DE LA POPA	1	33%
	ALTO PRADO	1	33%
	TOTAL	3	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

En la localidad de La virgen y Turística se presentaron 4 casos en el barrio OLAYA con el 57% (n=4), seguida del barrio 13 de Junio con un 29% (n=2). Ver tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de La Virgen Y Turística –2 período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA	4	57%
	13 DE JUNIO	2	29%
	BOQUILLA	1	14%
	TOTAL	7	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

Observando el comportamiento del evento por barrio de residencia se evidencia fue paralelo en la localidad industrial y de la bahía en los barrios San Fernando, Socorro, Nelson Mandela y Henequén con un 25% (n=1). Ver tabla 6.

Tabla 6. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad Industrial y de la Bahía – 2º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (3)	SAN FERNANDO	1	25%
	SOCORRO	1	25%
	NELSON MANDELA	1	25%
	HENEQUEN	1	25%
	TOTAL	4	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL HASTA 2º PERÍODO EPIDEMIOLOGICO 2015 POR RANGO DE EDAD

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentan en mujeres entre los 20 a 24 y 25 a 29 años con un 36% (n=5); seguido del rango de edades entre 15 a 19 con un 14% (n=2). Ver Tabla 7.

Tabla 7. Sífilis Gestacional Según Rango de Edad

No.	EDAD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
1	15 - 19	2	14%	14%
2	20 - 24	5	36%	50%
3	25 - 29	5	36%	86%
4	30 - 34	1	7%	93%
5	35 - 39	1	7%	100%
6	40 - 44	0	0%	100.0%
7	>45	0	0%	100.0%
8	Total	14	100%.0	

Fuente: sivigila Cartagena2015


COMPORTAMIENTO DE SIFILIS CONGÉNITA – 2º PERIODO EPIDEMIOLOGICO AÑO 2015

Hasta el 2º período epidemiológico del año 2015 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública del Distrito de Cartagena – SIVIGILA, un total de 10 casos de Sífilis Congénita, de los cuales se descartó un caso por no cumplir con la definición del evento.

A período 2 del año 2015 se han notificado un total de 9 casos de Sífilis Congénita lo cual corresponde a una incidencia de 0.5 x 1000 nacidos vivos.

Comparando el comportamiento del evento a segundo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa un aumento del 25% Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Congénita– 2º periodo de 2015



Fuente SIVIGILA 2015- 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quien ha reportado el mayor número de casos es la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con un 33% (n=3). Ver tabla 1.


Tabla 1. Casos Sífilis Congénitas según UPGD que notifica – 2º Período de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	3	33%
2	CLINICA MADRE BERNARDA	1	11%
3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	11%
4	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	11%
5	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	1	11%
6	CLINICA SAN JOSÉ DE TORICES	1	11%
7	UCI SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	11%
8	TOTAL	9	100%

Fuente: sivigila Cartagena 2015

De acuerdo al comportamiento según género se puede evidenciar que el evento se presentó más en el sexo Femenino con un 67% (n=6) del total de los casos. Ver Grafica 2


Grafica 2. Casos Sífilis Congénita según sexo - 2º Período epidemiológico de 2015



Fuente: sivigila Cartagena2015

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 56% (n=5); las localidades Histórica del Caribe y Industrial de la Bahía registraron un comportamiento paralelo con un 22% (n=2) respectivamente. Ver grafica 3.

Grafica 3. Casos Sífilis Congénita según Localidad de residencia – 2º período epidemiológico de 2015.



Fuente: sivigila Cartagena2015



En la localidad Histórica y del Caribe Norte el comportamiento fue similar en el área insular de Bocachica y Centro con un 50% (n=1) cada uno. Ver tabla 2.

Tabla 2. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte– 2º período año 2015.

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	BOCACHICA	1	50%
	CENTRO	1	50%
	TOTAL	2	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

En la localidad de La virgen y Turística se presentaron mayor casos en el barrio Olaya con el 40% (n=2). Ver tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de La Virgen Y Turística –2º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA	2	40%
	FLOR DEL CAMPO	1	20%
	FREDONIA	1	20%
	LA ESPERANZA	1	20%
	TOTAL	5	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

Observando el comportamiento del evento en la localidad industrial y de la bahía se evidencia un comportamiento paralelo en los barrios San Fernando y Nelson Mandela con un 50% (n=1). Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad Industrial y de la Bahía –2º período año 2015

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	SAN FERNANDO	1	50%
	NELSON MANDELA	1	50%
	TOTAL	2	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 44% (n=4), seguido de contributivo con un 33% (n=3). Ver Tabla 5.

Tabla 5 . Casos Sífilis Congénita según afiliación al SGSSS – 2º periodo epidemiológico de 2015.

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS CONGÉNITA		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	4	44%	4
2	Contributivo	3	33%	3
3	ESPECIAL	1	11%	1
4	SD	1	11%	1
5	TOTAL	9	100%	9

Fuente: siviigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Congénita por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen subsidiado la Aseguradora Comfamiliar presento 2 casos con un 22% (n=2), seguido de la EPS Salud Total con un 22% (n=2), del total de casos reportado. Ver Tabla 6.

Tabla 6.COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS CONGÉNITA POR AFILIACIÓN A EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR	2	22%
	MUTUAL SER	1	11%
	SALUD VIDA	1	11%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	2	22%
	COOMEVA	1	11%
ESPECIAL	FONDO DE PRESTACIÓN SOCIAL	1	11%
	SD	1	11%
TOTAL		9	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015




BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 2º PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2015 DE LA HEPATITIS B EN CARTAGENA

Durante el año 2015 con corte a segundo periodo epidemiológico (semana 8) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 6 Casos de Hepatitis B, de los cuales 1 embarazada perteneciente al régimen subsidiado y en semana 4 y 5 notificaron 2 casos de muerte por Hepatitis B y C pertenecientes al régimen Contributivo y Subsidiado.

Comparando el comportamiento del evento a Segundo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa un aumento del 50% en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Hepatitis B – 2º periodo de 2015



Fuente: sivigila Cartagena2015 - 2014

Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras quien ha reportado mayor número de casos es la ESE hospital Universitario del caribe con un 33% (n=2), seguida de Gestión Salud, Clinica Blas de Lezo, ECMRC y Clinica General del Caribe con un 17% (n= 1). Ver Tabla 1.

Tabla 1. Hepatitis B Según UPGD que notifica – 2º Período epidemiológico de 2015


Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	2	33%
2	GESTION SALUD	1	17%
3	CLINICA BLAS DE LEZO	1	17%
4	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	1	17%
5	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	1	17%
6	TOTAL	6	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Turística fue donde se registró el mayor número de casos con un 50% (n= 3), seguida de la Localidad Histórica del Caribe con un 33% (n=2); la localidad Industrial de la Bahía presento el menor número de casos con un 17% (n=1). Ver grafica



Grafica 2. Casos Hepatitis B según Localidad de residencia – 2º período epidemiológico de 2015.



Fuente: sivilga Cartagena2015

Elaborado por Adriana González Orozco
P.U. Programa Vigilancia Salud Pública

