



**BOLETIN EPIDEMIOLOGICO A SEMANA 4 DE LOS EVENTOS DE ZONOSIS AÑO
2018**

SERGIO LONDOÑO ZUREK
Alcalde (e) Mayor de Cartagena

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en salud publica

ELABORADO POR
CARMEN CECILIA CARMONA VARGAS
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD
DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D T Y C

Contenido

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL COMPONENTE DE ZONOSIS A SEMANA 4 DEL AÑO 2018.....	4
VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA HUMANA	4
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.....	4
Figura 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017-2018	4
Tabla 1. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.	5
Tabla 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.	6
Tabla 3. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.	7
Figura 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según especie agresora en Cartagena, hasta semana 4 2018.	8
Tabla 4. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2018.	9
LEPTOSPIROSIS.....	10
Figura 1. Comportamiento de Leptospirosis a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017- 2018.....	10
Figura 2. Distribución casos de Leptospirosis según clasificación de caso en Cartagena, hasta semana 4 2018.	11
Tabla 1. Distribución casos de Leptospirosis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.	12
Tabla 2. Distribución casos de Leptospirosis según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	13

Tabla 3. Distribución casos de Leptospirosis por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	14
Tabla 4. Distribución casos de Leptospirosis según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2017.....	15
ACCIDENTE OFIDICO	16
Figura 1. Comportamiento de accidente ofídico a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017- 2018	16
Tabla 1. Distribución casos de accidente ofídico según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	17
Tabla 2. Distribución casos de accidente ofídico según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	18
Tabla 3. Distribución casos de accidente ofídico por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	19
Tabla 4. Distribución casos de accidente ofídico según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	20
Figura 2. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes hospitalizados en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	21
Figura 3. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes que recibieron tratamiento, suero antiofídico en Cartagena, hasta semana 4 2018.....	22

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL COMPONENTE DE ZONOSIS A SEMANA 4 DEL AÑO 2018


VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA HUMANA

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En el año 2018 a semana epidemiológica 4 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 79 casos de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, en el año 2017 hasta la misma semana se notificaron 82 casos. Figura 1.

Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2018 con corte a semana 4 de 7,6 casos por 100.000 habitantes.

Figura 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017- 2018



Fuente: Sivigila Cartagena 2017- 2018

De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor numero en, el 50,6% (n=40) de agresiones por animal potencialmente transmisores de rabia, se registraron en el sexo masculino, el 16,5% (n=13) se registró en el grupo de edad entre 5 y

9 años, el 44,3% (n=35) pertenece al régimen Contributivo, por pertenencia étnica el 75,9% (n=60) se notificaron en otro y el 93,7% (n=74) se notificó con área de procedencia cabecera municipal. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	39	49,4
	Masculino	40	50,6
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	8	10,1
	5 a 9 años	13	16,5
	10 a 14 años	9	11,4
	15 a 19 años	7	8,9
	20 a 24 años	8	10,1
	25 a 29 años	6	7,6
	30 a 34 años	4	5,1
	35 a 39 años	5	6,3
	40 a 44 años	5	6,3
	45 a 49 años	3	3,8
	50 a 54 años	0	0,0
	55 a 59 años	4	5,1
	60 a 64 años	2	2,5
	65 y mas años	5	6,3
Tipo de régimen	Contributivo	35	44,3
	Especial	5	6,3
	Excepción	1	1,3
	Indeterminado	1	1,3
	No afiliado	4	5,1
	Subsidiado	33	41,8
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	19	24,1
	Otro	60	75,9

Area	Cabecera municipal	74	93,7
	Centro poblado	5	6,3
Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018			79

De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia Salud Total fue quien presento mayor numero con un 19,0% (n=15) del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.

EAPB	Casos	%
SALUD TOTAL	15	19,0
MUTUAL SER	14	17,7
COOMEVA	7	8,9
COOSALUD	5	6,3
NUEVA EPS	6	7,6
OTRAS EPS	32	40,5
TOTAL	79	100,0

Fuente: Sivigila, Cartagena 2018

De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, la localidad industrial y de la bahia fue donde se registro el mayor numero de casos con un 42% (n=33) se notifico con mayor porcentaje el barrio de san fernando de esta localidad con un 18,2% (n=6) del total de casos notificados. Tabla 3


Tabla 3. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	ZARAGOCILLA	3	10,7
	BOCAGRANDE	2	7,1
	SANTANA	2	7,1
	TORICES	2	7,1
	NUEVO BOSQUE	2	7,1
	OTROS	17	60,7
	TOTAL	28	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	LA CANDELARIA	4	22,2
	EL POZON	2	11,1
	BICENTENARIO	2	11,1
	LOS CEREZOS	2	11,1
	LA BOQUILLA	1	5,6
	OTROS	7	38,9
	TOTAL	18	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN FERNANDO	6	18,2
	BLAS DE LEZO	3	9,1
	NELSON MANDELA	3	9,1
	CIUDADELA 2000	2	6,1
	OTROS	19	57,6
	TOTAL	33	100,0

Fuente: siviigila Cartagena 2018

De acuerdo a la especie agresora en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia el 91% (n=72) de estos fueron causados por Perros del total de casos. Figura 2.

Figura 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según especie agresora en Cartagena, hasta semana 4 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia Gestión salud notifico el mayor numero con el 21,0% (n=217) del total de los casos. Tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2018.

UPGD	Casos	%
GESTION SALUD	14	17,7
CLINICA MADRE BERNARDA	11	13,9
SALUD TOTAL	10	12,7
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA CANDELARIA	6	7,6
NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE	5	6,3
OTROS	33	41,8
TOTAL	79	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

RABIA EN HUMANOS

En la semana epidemiológica 1 a la 4 del año 2018 en el Distrito de Cartagena no se han presentado casos de rabia en humanos.


RABIA EN PERROS Y GATOS

Durante las semanas epidemiológicas 1 a la 4 del año 2018 en el Distrito de Cartagena no se han presentado casos de rabia en perros y gato.

LEPTOSPIROSIS

En el año 2018 a semana epidemiológica 4 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 5 casos de Leptospirosis, en el año 2017 hasta la misma semana se notificaron 3 casos. Figura 1.

Figura 1. Comportamiento de Leptospirosis a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017- 2018




Fuente: Sivigila Cartagena 2016- 2017

De los casos notificados de Leptospirosis a semana epidemiológica 4 en el distrito de Cartagena (n=5) el 20% (n=1) fueron confirmados, el 0% (n=0) se descartaron y un 80% (n=4) se encuentran como sospechosos. Figura 2.

Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2018 con corte a semana 4 de 0,4 casos por 100.000 habitantes.

Figura 2. Distribución casos de Leptospirosis según clasificación de caso en Cartagena, hasta semana 4 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor número en, el 100% (n=1) de casos de Leptospirosis en el sexo femenino, el 100% (n=1) se registró mayor número en el grupo de edad entre 15 a 19 años, el 100% (n=1) pertenece al régimen subsidiado, por pertenencia étnica el 100% (n=1) se notificaron en otro y el 100% (n=1) se notificó con área de procedencia cabecera municipal. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de Leptospirosis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	100,0
	Masculino	0	0,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	0	0,0
	5 a 9 años	0	0,0
	10 a 14 años	0	0,0
	15 a 19 años	1	100,0
	20 a 24 años	0	0,0
	25 a 29 años	0	0,0
	30 a 34 años	0	0,0
	35 a 39 años	0	0,0
	40 a 44 años	0	0,0
	45 a 49 años	0	0,0
	50 a 54 años	0	0,0
	55 a 59 años	0	0,0
	60 a 64 años	0	0,0
65 y mas años	0	0,0	
Tipo de régimen	Contributivo	0	0,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	100,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	1	100,0
Area	Cabecera municipal	1	100,0
	Centro poblado	0	0,0
Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018			1

De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de Leptospirosis se presentó mayor número de casos con un 100% (n=1) en Comfamiliar del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de Leptospirosis según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.

EAPB	Casos	%
COMFAMILIAR	1	100,0
	0	0,0
	0	0,0
	0	0,0
OTROS	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena 2018

De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de leptospirosis la localidad historica y del caribe norte fue donde se registro el mayor numero de casos con un 100% (n=1). Tabla 3

Tabla 3. Distribución casos de Leptospirosis por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	DANIEL LEMAITRE	1	100,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	TOTAL	1	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	TOTAL	0	0,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	0	0,0

Fuente: Sivigila, Cartagena 2018

De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de leptospirosis, el Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja, notifico el mayor numero con el 100% (n=1) del total de los casos. Tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de Leptospirosis según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2017.

UPGD	Casos	%
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	1	100,0
		0,0
		0,0
		0,0
OTROS		0,0
TOTAL	1	100,0


Fuente: Sivigila Cartagena 2018

ACCIDENTE OFIDICO

En el año 2018 a semana epidemiológica 4 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 2 casos de Accidente ofídico, en el año 2017 hasta la misma semana se notificaron 2 casos. Figura 1.

Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2018 con corte a semana 4 de 0,1 casos por 100.000 habitantes.

Figura 1. Comportamiento de accidente ofídico a semana epidemiológica 4 distrito de Cartagena 2017- 2018



Fuente: Sivigila Cartagena, 2017- 2018

De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor numero en, el 100% (n=2) de accidente ofídico se registraron en el sexo masculino, el 50,0% (n=1) se registró en el grupo de edad entre 5 a 9 años y 55 a 59 años, el 50,0% (n=1) pertenece al régimen subsidiado y contributivo, por pertenencia étnica el 100% (n=2) se notificaron en otro y el 100% (n=2) se notificó con área de procedencia cabecera municipal. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de accidente ofídico según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	0	0,0
	Masculino	2	100,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	0	0,0
	5 a 9 años	1	50,0
	10 a 14 años	0	0,0
	15 a 19 años	0	0,0
	20 a 24 años	0	0,0
	25 a 29 años	0	0,0
	30 a 34 años	0	0,0
	35 a 39 años	0	0,0
	40 a 44 años	0	0,0
	45 a 49 años	0	0,0
	50 a 54 años	0	0,0
	55 a 59 años	1	50,0
	60 a 64 años	0	0,0
	65 y mas años	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	1	50,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	50,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	2	100,0
Area	Cabecera municipal	2	100,0
	Centro poblado	0	0,0
Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018			2

De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de accidente ofídico se registró igual número con un 50,0% (n=1) en Coosalud y Liberty seguro de vida del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de accidente ofídico según EAPB en Cartagena, hasta semana 4 2018.

EAPB	Casos	%
COOSALUD	1	50,0
LIBERTY SEGURO DE VIDA	1	50,0
	0	0,0
	0	0,0
	0	0,0
OTROS	0	0,0
TOTAL	2	100,0

De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de accidente ofídico, la localidad de la virgen y turística y localidad histórica y del Caribe Norte fue donde se registraron casos con un 50% (n=1) presentándose en el barrio Olaya Herrera y Serena del Mar del total de casos notificados. Tabla 3

Tabla 3. Distribución casos de accidente ofídico por localidad en Cartagena, hasta semana 4 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	SERENA DEL MAR	1	100,0
			0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	1	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	1	100,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
	OTROS		0,0
	TOTAL	1	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	0	0,0


De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de accidente ofídico se presento en igual numero con el 50,0% (n=1) en San jose de torices y Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja del total de los casos. Tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de accidente ofídico según UPGD en Cartagena, hasta semana 4 2018.

UPGD	Casos	%
CLINICA SAN JOSE DE TORICES	1	50,0
HINFP	1	50,0
		0,0
		0,0
		0,0
OTROS		0,0
TOTAL	2	100,0

De acuerdo a el tipo de atención prestada a los pacientes se registró que el 100% (N=2) de los casos, fueron hospitalizados. Ver Figura 2.


Figura 2. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes hospitalizados en Cartagena, hasta semana 4 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena, 2017

Al revisar si se aplicó o no suero a los pacientes podemos afirmar que el 100% (n=2) de los pacientes se les aplicó suero de tipo Polivalente. El 0% (n=0) de los casos restantes no recibió suero por orden médica. Ver Figura 3.

Figura 3. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes que recibieron tratamiento, suero antiofídico en Cartagena, hasta semana 4 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

Elaborado por:
Carmen Carmona Vargas
P.U VSP DADIS
Referente de Zoonosis