



**BOLETIN SEMANA 18 DE CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES CARTAGENA – AÑO
2018**

SERGIO LONDOÑO ZUREK
Alcalde Mayor de Cartagena (E)

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

MONICA JURADO
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
EVA MASIEL PEREZ TORRES
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018



Contenido

BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO (BPNT) A SEMANA 18 AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.....	3
DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE CINCO AÑOS A SEMANA 18 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2018.....	7
CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS - SEMANA No. 18 DEL AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	10
LESIONES POR PÓLVORA PIROTÉCNICA- SEMANA No. 18 DEL AÑO 2018.....	14


BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO (BPNT) A SEMANA 18 AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

El evento maneja la siguiente definición de caso: **“Todo recién nacido de 37 o más semanas de gestación cuyo peso al nacer registrado sea ≤ 2.499 gr”**.

Hasta la semana epidemiológica No. 18 del año 2018 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – **SIVIGILA un total 121 casos** de recién nacidos con bajo peso al nacer. Correspondiéndole al Distrito de Cartagena una incidencia de 7,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

El comportamiento del evento de BPN a término en los últimos 2 años, a semana 18 presentó un comportamiento con tendencia al descenso ya que a la misma semana epidemiológica se presentaron 158 casos para el año 2017 y 121 para el año 2018, lo que constituye una disminución del 23,4%. (Ver Gráfica 1).

Figura 1. Comportamiento de la Bajo Peso al Nacer a término a semana epidemiológica 18 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila 2017-2018

Teniendo en cuenta los determinantes demográficos y sociales se puede decir que, el sexo que predominó en los niños que nacieron con bajo peso, fue el sexo femenino con un 62% y para el sexo masculino se presentó un 38%. Para la variable edad, se puede decir que el mayor número de casos se presentó entre las edades De 19 a 23 con un 29,8% seguido de las edades entre 24 a 28 con un 24%. La edad mínima fue de 17 años

y la edad máxima de 45 años. Según el régimen de salud al que pertenecían las madres, se puede decir que el régimen subsidiado fue el que presentó el mayor número de casos, con un 66,9%, seguido del régimen contributivo con un 28,9%. En cuanto a la pertenencia étnica, el mayor número de casos pertenecían a otras pertenencias étnicas con un 95,9% seguida de la población afrocolombiana con un 4,1%. De acuerdo al área de procedencia, se puede decir el mayor peso porcentual se presentó en la cabecera municipal con un 95,9% seguido del rural disperso con un 2,5%. (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Distribución casos de Bajo peso al nacer a término según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 18 del año 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	75	62,0
	Masculino	46	38,0
Edad	14-18	28	23,1
	19-23	36	29,8
	24-28	29	24,0
	29-33	16	13,2
	34-38	7	5,8
	39-43	4	3,3
	44-48	1	0,8
Tipo de régimen	Contributivo	35	28,9
	Especial	2	1,7
	No afiliado	3	2,5
	Subsidiado	81	66,9
Pertenencia étnica	Gitano	0	0,0
	Afrocolombiano	5	4,1
	Otro	116	95,9
Área	Cabecera municipal	116	95,9
	Centro poblado	2	1,7
	Rural disperso	3	2,5

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio (EAPB), se puede decir que Coosalud presentó el mayor porcentaje con un 24,8%, seguido de Salud Total con un 15,7% y Mutual ser con un 14,9%. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término según EAPB en Cartagena, hasta semana 18 del 2018

EAPB	Casos	%
------	-------	---

COOSALUD	30	24,8
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	19	15,7
MUTUAL SER E.S.S.	18	14,9
COMFAMILIAR	13	10,7
COMFACOR	6	5,0
Otras	35	28,9
TOTAL	121	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

En la distribución de casos de bajo peso al nacer a término según localidad de residencia, se puede decir que se registró el mayor número de casos en la localidad 2 Virgen y Turística con un 43% seguido de la localidad 3 con un 28,1%. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término por localidad en Cartagena, hasta semana 18 del 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Daniel lemaître	4	12,5
	La Campiña	2	6,3
	Bocagrande	1	3,1
	Paseo Bolívar	1	3,1
	San Francisco	1	3,1
	OTROS	23	71,9
	TOTAL	32	26,4
LA VIRGEN Y TURISTICA	Pozón	9	17,3
	Olaya	6	11,5
	La María	4	7,7
	Bayunca	4	7,7
	Boquilla	3	5,8
	OTROS	26	50,0
	TOTAL	52	43,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Nelson mandela	4	11,8
	Las reinas	2	5,9
	San Pedro	2	5,9
	Ceballos	2	5,9
	La Consolata	2	5,9
	Vista Hermosa	1	2,9
	Otros	21	61,8

	TOTAL	34	28,1
SIN DATO	SD	3	2,5

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La distribución de casos de bajo peso al nacer a término según la unidad primaria generadora de dato (UPGD), se puede decir el mayor número de casos lo registró Clínica Maternidad Rafael Calvo con 27,3%, seguido de Clínica General del Caribe con 20,7% . (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 18 del 2018

UPGD	Casos	%
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAE	33	27,3
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	25	20,7
MEDICINA INTEGRAL IPS SA CLINICA LA ERMITA DE CAR	21	17,4
CENTRO MEDICO CRECER	16	13,2
UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	12	9,9
CLINICA CARTAGENA DEL MAR SA REV	2	1,7
OTROS	12	9,9
TOTAL	121	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La distribución del bajo al nacer según la clasificación del peso, se evidenció que el 100% de los casos presentaron bajo peso y ninguno presentó muy bajo peso al nacer (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término Según la clasificación del peso que notifica Cartagena, hasta semana la 18 del 2018.


Clasificación de Peso al Nacer	Casos	%
BPN (1500 - 2499)	121	100
Muy BPN (<=1499)	0	0
Total	121	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE CINCO AÑOS A SEMANA 18 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2018.

Hasta semana epidemiológica 18 del año 2018 se han notificado al SIVIGILA un total 1 casos; correspondiéndole al Distrito de Cartagena una tasa de incidencia de 1,2 casos por cada 100.000 menores de 5 años, con respecto al año 2017 se puede decir que la tendencia es la misma ya que presentaron 13 casos para el 2017 y 1 caso para el 2018 a la misma semana epidemiológica,. (Ver Figura 2)

Figura 2. Comportamiento de la Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años a semana epidemiológica 18 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018-2017

De acuerdo a la variable sexo se puede decir que el sexo femenino cuenta con la mayor carga porcentual con un 100% y el sexo masculino presentó el 0%, teniendo en cuenta la edad, se evidencia el 100% de los casos fueron en edades entre 1 a 4 años, esto se puede traducir a que los niños empiezan a desnutrirse cuando entran el fase de alimentación complementaria. Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen subsidiado registró el mayor número de casos con el 100%, Según el nivel educativo de las madres de los menores con DNT alcanzaron hasta secundaria con un 100% y el mayor número de casos se concentró en la cabecera municipal con un 100%. (Ver Tabla 6)

Tabla 6. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 18 Del 2018.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	100,0
	Masculino	0	0,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	1	100,0
Tipo de régimen	Contributivo	0	0,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	100,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	1	100,0
	Otro	0	0,0
Area	Cabecera municipal	1	100,0
	Centro poblado	0	0,0
Nivel Educativo	Primaria	0	0,0
	Secundaria	1	100,0
	Técnico	0	0,0
	Ninguna	0	0,0
	Sin Dato	0	0,0

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

La aseguradora en la cual se presentó el caso fue Comfamiliar (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años según EAPB en Cartagena, hasta semana 18 del 2018.

EAPB	Casos	%
COMFAMILIAR	1	100,0
Otros	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística registró el caso notificado de DNT en el barrio el Pozón; (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años por localidad en Cartagena, hasta semana 18 De 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Otros	0	0,0
	TOTAL	0	0,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	POZON	1	100,0
	Otros	0	0,0
	TOTAL	1	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Otros	0	0,0
	TOTAL	0	0,0
	SD	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Las UPGD que notificó el caso hasta la semana epidemiológica analizada fueron la Clínica Higea (Ver tabla 9).

Tabla 9. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018

UPGD	Casos	%
CLINICA HIGEA IPS SA	1	100,0
OTROS	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Según el tipo de desnutrición se puede decir que se presentó el 100% de casos con DNT aguda Severa con menos de -3 DE (ver Tabla 10).

Tabla 10. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 Años Según el tipo de DNT que notifica en Cartagena, hasta semana 18 del 2018.

Tipo de DNT	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
-------------	---------------------	---------------------

DNT Aguda Moderada entre -2 y -3 DE,	0	0,0
DNT Aguda Severa por debajo de -3DE	1	100,0
Total	1	100


Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS - SEMANA No. 18 DEL AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

Hasta la semana epidemiológica No. 18 del año 2018 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA **un total 11 casos de Cáncer en menor de 18 años**, Correspondiéndole al Distrito de Cartagena una tasa de incidencia de 2,8 casos por cada 100.000 menores de 18 años.. A la fecha se ha presentado 3 muertes.

Se puede observar una tendencia al descenso con respecto al año anterior ya que se evidenció una disminución del 15% para el año 2018 con respecto al año anterior a la misma semana epidemiológica (Ver Gráfica 4).

Figura 4. Comportamiento de Cáncer en Menor de 18 Años a semana epidemiológica 18 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2017 - 2018

El comportamiento según la variable sexo, se pudo observar que el sexo masculino tuvo la mayor carga porcentual con un 63,6% con respecto al sexo femenino que tuvo un 36,4%. El grupo de edad de 0 a 4 años predominó presentándose el 36,4%. Según el régimen de afiliación al SGSSS se puede decir que el régimen contributivo presentó el

mayor número de casos con un 63,6%, el 100% de los casos son de la cabecera municipal. (Ver Tabla 15).

Tabla 15. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 1 del 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	4	36,4
	Masculino	7	63,6
Grupos de edad	0 a 4	4	36,4
	5 a 9	1	9,1
	10 a 14	3	27,3
	15 a 17	2	18,2
Tipo de régimen	Contributivo	7	63,6
	Especial	1	9,1
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	2	18,2
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	11	100,0
Área	Cabecera municipal	11	100,0
	Centro poblado	0	0,0
	Rural Disperso	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a la distribución de casos según la EAPB a la pertenecen los pacientes con cáncer en menor de 18 años se puede decir que Salud total y Coosalud presentaron un 27,3% cada uno, seguido de Sura con un 18,2%, (ver Tabla 16).

Tabla 16. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años según EAPB en Cartagena, hasta semana 18 de 2018

EAPB	Casos	%
SALUD TOTAL	3	27,3
COOSALUD	3	27,3
SURA EPS	2	18,2

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA (COLOMBIA) S.A.	1	9,1
NUEVA EPS	1	9,1
COOMEVA	1	9,1
TOTAL	11	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la localidad 3 Industrial y de la Bahía y la localidad 1 Histórica y del Caribe presentaron igual porcentaje con un 36,4 cada una (ver tabla 17)

Tabla 17. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años por localidad en Cartagena, hasta semana 18 del 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Bocagrande	1	25,0
	Escallon Villa	2	50,0
	Daniel Lemaitre	1	25,0
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	4	36,4
LA VIRGEN Y TURISTICA	FLOR DEL CAMPO	1	9,1
	LA MARIA	1	9,1
	LA CANDELARIA	1	9,1
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	3	27,3
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	El Golf	1	9,1
	Caracoles	1	9,1
	Jardines de Junio	1	9,1
	Ciudad Jardin	1	9,1
	TOTAL	4	36,4
	SD	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) que notifica se observa que la Clínica Blas De Lezo presentó el mayor número de casos con un 72,2% seguida de Uci Santa Cruz y HINFP con un 9,1% cada una. (Ver Tabla 18).

Tabla 18. Distribución casos de Cáncer en Menor de 18 Años Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 18 del 2018


UPGD	Casos	%
------	-------	---

CLINICA BLAS DELEZO	8	72,7
UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	9,1
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	1	9,1
SINERGIA	1	9,1
Otros	0	0,0
Total	11	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la clasificación inicial del caso se evidencia que el 67% de casos ingresaron como confirmados por laboratorio y el 33% como probables, a la fecha los casos que ingresaron probables ya se encuentran ajustados. (Ver grafica 5).

Grafica 5. Distribución de casos de Cáncer en menor de 18 años según clasificación inicial del caso - Semana No. 18 del Año 2018



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

Teniendo en cuenta la clasificación según el tipo de Cáncer Infantil se observa que LLA presentó el mayor porcentaje con un 27,3% (n=3), seguido de Neuroblastoma con un 18,2%, (Ver tabla 19)

Tabla 19. Distribución casos de Cáncer en Menor de 18 Años Según el Tipo de Cáncer que notifica Cartagena, hasta semana 18 del 2018.


TIPO DE CANCER	Casos	%
Leucemia Linfoide Aguda	3	27,3
Neuroblastoma y otros tumores de celulas nerviosas periferica	2	18,2
Tumores del SNC	2	18,2
Leucemia Mieloide Aguda	1	9,1
RETINOBLASTOMA	1	9,1
Sarcoma de tejidos Blandos y extraoseos	1	9,1
Linfomas y Neoplasias	1	9,1
OTROS	0	0
Total	11	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

LESIONES POR PÓLVORA PIROTÉCNICA- SEMANA No. 18 DEL AÑO 2018

Hasta la semana epidemiológica No. 17 del año 2018 se han notificado al SIVIGILA 10 casos de lesión por artefacto explosivo, Con respecto al año anterior, se observa un aumento en donde para el 2017 a la misma semana se llevaban 1 caso y para el 2018, se llevan 10 casos. (Ver Figura 6)

Figura 6. Comportamiento de Lesiones por Artefactos Explosivos a semana epidemiológica 18 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2017

El comportamiento según la variable sexo, se pudo observar que se presentó el mayor número de casos en el sexo masculino con un 90% en cuanto a la edad, el mayor número de casos se presentó entre los 10 a 14 años con un 40%, Según el régimen de afiliación al SGSSS se puede decir que el régimen subsidiado presentó el mayor número de casos con un 5560% y el mayor número de casos fueron de la de la cabecera municipal con un 90%. (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 18 del 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	10,0
	Masculino	9	90,0
Grupos de edad	0 a 4	1	10,0
	5 a 9	1	10,0
	10 a 14	4	40,0
	15 a 19	0	0,0
	20 a 24	2	20,0
	25 a 29	0	0,0
	30 a 34	1	10,0
	35 a 39	1	10,0
	40 a 44	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	2	20,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	1	10,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	1	10,0
	Subsidiado	6	60,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	2	20,0
	Otro	8	80,0
Area	Cabecera municipal	9	90,0
	Centro poblado	1	10,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a la distribución de casos según la EAPB a la pertenecen los pacientes se observó que el mayor número de casos pertenecía a Mutual Ser con un 30%, seguido de Comfacor y Comfamiliar 10% respectivamente. (ver Tabla 16).

Tabla 16. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica según EAPB en Cartagena, hasta semana 18 de 2018

EAPB	Casos	%
MUTUAL SER	3	30,0
COMFACOR	1	10,0
COMFAMILIAR	1	10,0
FUERZAS MILITARES	1	10,0
COOMEVA	1	10,0
OTRA	3	30,0
TOTAL	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la localidad 2 de la Virgen y Turística presentó el mayor número de casos con un 40% seguido de la localidad 3 Industrial y la localidad presentó y Localidad 1 Histórica con 30% cada una. El barrio que presentó el mayor número de casos fue El Pozón. (Ver Tabla 17).

Tabla 17. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica por localidad en Cartagena, hasta semana 18 del 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Bocagrande	1	10,0
	Nuevo Bosque	1	10,0
	Barrío Chino	1	10,0
	Total	3	30,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	Pozón	2	20,0
	La María	1	10,0
	Bayunca	1	10,0
	Total	4	40,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Villa Corelca	1	10,0
	Vista hermosa	1	10,0
	Pasacaballo	1	10,0
	Otros	0	0,0
	TOTAL	3	30,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) que notifica se observa que el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja presentó el mayor número de

casos con un 30% seguido de Dadis con un 20% Hospital Naval de Cartagena con 20% casos. (Ver Tabla 18).

Tabla 18. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 18 del 2018

UPGD	Casos	%
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	30,0
Dadis	2	20,0
Hospital Universitario del caribe	2	20,0
Hospital Naval de Caratgena	1	10,0
Gestión Salud	1	10,0
OTROS	1	10,0
TOTAL	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

En el comportamiento de acuerdo al tipo de artefacto pirotécnico se puede observar que el 30% corresponde a totes, los Volcanes aportaron una carga del 20% y las luces de bengala un 10%, además se observa que 6 casos correspondieron a menores de edad. (Ver Tabla19).

Tabla 19. Distribución de lesiones por tipo de artefacto pirotécnico en Cartagena, Semana 18, año 2018.

Tipo Artefacto Pirotécnico	Mayor de 18 años	Menor de Edad	Total	%
Totes	0	3	3	30,0
Volcanes	1	1	2	20,0
Luces de Bengala	1	0	1	10,0
Otro	1	1	2	20,0
Sin dato	1	1	2	20,0
TOTAL	4	6	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

