



COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS TRANSMITIDOS POR VECTORES SEMANA EPIDEMIOLOGICA #45 - 2018

PEDRITO PEREIRA (E) Alcalde Mayor de Cartagena

ANTONIO SAGBINI FERNANDEZ
Director DADIS

ENRIQUE SEGOVIA BRID

Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA Líder programa de vigilancia en Salud Pública

> ELABORADO POR: CARLOS GUERRA GUARDO Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C

2018







Tabla de contenido

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO HASTA LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA #45 DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA –2018
Grafica 1. Comportamiento de Dengue según su Notificación la semana epidemiológica #45- año 2018
Grafica 2. Comportamiento del Dengue según la Subclasificación – semana #45- año 2018.
Tabla 1. Distribución casos de Dengue según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 - 20185
Tabla 2. Distribución casos de Dengue según EAPB en Cartagena, hasta semana #45 – 2018
Grafica 4. Canal Endémico 2018
Grafica 5. Comportamiento del Dengue durante los años 2016 - 2017 - 201810
CHIKUNGUNYA11
Tabla 3. Distribución casos de CHIKV según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 201811
Tabla 4. Presentación del Evento CHIKV con Relación a la EPS de afiliación12
Grafica 6. Comportamiento del CHIKV durante los años 2016 - 2017 - 201812
EISHMANIASIS
Grafica 8. Comportamiento de Malaria según la Especie de Plasmodium Implicada16
Tabla 6. Distribución casos de Malaria según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 - 2018
Grafica 9. Comportamiento de la Malaria según Procedencia18








COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO HASTA LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA #45 DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA –2018.

DENGUE

Hasta la semana epidemiológica #45 del año 2018 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 307 casos de Dengue; del total de los casos notificados, un 49% (n=150) se han confirmado por laboratorio, el 26% (n=79) aún se encuentran como probables, un 1% (n=3) se confirmado por Nexo Epidemiológico y un 24% (n=79) se han descartado. Hasta la semana epidemiológica #45 se han confirmado un total de 153 casos de Dengue, lo cual corresponde a una tasa de incidencia de 22.3x100.000 habitantes. Ver Grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento de Dengue según su Notificación la semana epidemiológica #45- año 2018.



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018


Del total de casos confirmados (n=153) corresponden a la Subclasificación clínica de casos de Dengue sin signos de alarma un 25% (n=39), un 70% (n=107) a casos de Dengue con signos de alarma y un 5% (n=7) Dengue Grave; actualmente con una letalidad de 14%, teniendo en cuenta que esta proporción se haya teniendo como numerador el número de defunciones por evento (n=1), y el denominador número de casos de dengues graves(n=7) presentados en Cartagena hasta la semana epidemiológica #45 de 2018. Grafica 2.







Grafica 2. Comportamiento del Dengue según la Subclasificación – semana #45-año 2018.



Al revisar la distribución socio demográfica del evento Dengue podemos evidenciar que con relación a la variable sexo hubo prevalencia por el sexo Masculino con un 53% (n=81); al observar la clasificación final de caso, el sexo Masculino se presentó en mayor proporción con 64% (n=25) en los Dengue sin signos de alarma y en los Dengue clasificados con signos de alarma, se presentó en mayor proporción con un 52% (n=56) en sexo femenino.

Con relación al régimen de seguridad en social en salud, se evidencia el 51% (n=78) de los casos de Dengue casos pertenecen al régimen contributivo, los registrados como afiliados al régimen subsidiado con un 26% (n=40) y un 8% (n=12) los registrados como no afiliados. De los casos confirmados el 85% (n=130) registran como otro grupo poblacional. Además se evidencia que el 21% (n=32) de los casos de dengue se registraron en el grupo de edad 5 -9 años, el 18% (n=28) el grupo de 10-14; seguidos del grupo de 0-4 con un 12% (n=18) y los grupo de 15-19 y 20-24 con un 10% (n=15). Ver tabla 1.







Tabla 1. Distribución casos de Dengue según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 - 2018

Variable	Categoría	Dengue SA	%	Dengue CS	%	Dengue Grave	%	Total	%
SEXO	F	14	36%	56	52%	2	28%	72	47%
	M	25	64%	51	48%	5	72%	81	53%
TIPO DE	С	23	59%	53	49%	2	28%	78	51%
REGIMEN	N	3	8%	9	8%	0	0	12	8%
	I	0	0%	2	2%	0	0	2	1%
	S	12	31%	33	31%	5	72%	40	26%
	E	0	0	4	4%	0	0	4	4 3% 7 5% 130 85% 1 0.6%
	Р	1	2%	6	6%	0	0	7	5%
PERTENECIA	OTRO	37	95%	88	82%	5	72%	130	85%
ETNICA	Indígena	0	0	1	1%	0	0	1	0.6%
	Negro, Mulato	2	5%	18	17%	2	28%	22	14%
GRUPO DE	0-4	8	20%	9	8%	1	14%	18	12%
EDAD	5-9	6	15%	24	22%	2	28%	32	21%
	10-14	7	18%	21	20%	0	0	28	18%
	15-19	0	0	13	16%	2	28%	15	10%
	20-24	3	8%	11	12%	1	14%	15	10%
	25-29	3	8%	6	6%	0	0	9	6%
	30-34	2	5%	7	6%	0	0	9	6%
	35-39	3	8%	7	6%	0	0	10	7%
	40-44	3	8%	1	1%	0	0	4	2.6%
	50-54	1	2%	5	5%	0	0	5	3%
	55-59	0	0	2	2%	0	0	2	1%
	60-65	1	2%	0	0	1	14%	2	1%
	>65	2	5%	1	1%	0	0	3	2%


Con relacion a la distribucion de los casos según localidad de residencia se observa que para la clasificación clinica de dengue sin signos de alarma (n=39), el 36% (n=14) de los casos corresponden a casos que residen en la Localidad de la virgen, la Localidad Historica con un 26% (n=10) y los residentes en la Localidad Industrial con un 20% (n=8) y los notificados por otros entes territoriales y colocan como departamento de procedencia Cartagena con un 10% (n=4). De igual forma con relacion al comportamiento geografico del Dengue con signos de alarma (n=107), el 9% (n=10) corresponden a casos notificados por otros entes territoriales, Localidad Industrial con un 19% (n=20); los casos notificados como residentes en localidad Historica con un 26% (n=28) y los residentes en la localidad de la Virgen y turistica con un 39% (n=42); y con relacion a los casos Clasificados como Dengue Grave el 43% (n=3) en la localidad Industrial y en la Localidad de la Virgen y en la Localidad Historica con un 28% (N=2). *Ver* grafica 3.







Gráfica 3. Comportamiento del Dengue según Localidad - Semana #45 año 2018



Observando el comportamiento del Dengue por barrio de Residencia podemos observar que el 68.8% de los casos confirmados, el Barrio de residencia en los cuales se ha presentado mas casos de Dengue Hasta la semana Epidemiologica #45 son los pacientes que en determinado momento visitaron esta ciudad y enfermaron de Dengue y solo consultaron en su lugar de origen (Otros Entes Territoriales) con un 9%, seguido de Nuevo Paraiso Olaya Herrera con un 6%, manga con un 5%, Fredonia con un 4%, Blasdelezo y San francisco con un 3%. Ver Gráfica 4.







Grafica 4. Distribución de los casos de Dengue por Barrio de Residencia – Semana Epidemiológica #45- año 2018.



Al observar el comportamiento de Evento con la EAPB a la cual está afiliado el paciente, podemos evidenciar que el 19.6% (n=30) fueron pacientes Afiliados a la EAPB SALUD TOTAL, el 9.8% (n=15) son los registrados como Afiliados a EAPB MUTUAL SER, con un 9,1% (n=14) los afiliados a la EAPB COOSALUD; con un 8,4% (n=13) Los No Afiliados; con un 7,8% (n=12) los afiliados a las EAPB SURA y COMFAMILIAR. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Distribución casos de Dengue según EAPB en Cartagena, hasta semana #45 - 2018

E4.DD	0	D
EAPB	Casos	Proporción
SALUD TOTAL	30	19.6%
MUTUAL SER	15	9.8%
COOSALUD	14	9,1%
NO AFILIADO	13	8.4%
SURA	12	7.8%
COMFAMILIAR	12	7,8%
COOMEVA	11	7,2%
FUERZAS MILITARES	9	5.8%
MEDIMAS	5	3.2%
OTRAS	43	28.1%
TOTAL	125	100%







El dengue es la enfermedad producida por arbovirus más importante en el mundo, con alta incidencia en Asia, África, América Central y del Sur. El dengue y su forma más grave, constituyen un problema creciente en el continente americano. La incidencia de ambas formas de la enfermedad está aumentando en casi todos los países y están surgiendo epidemias en todas las zonas del hemisferio donde se encuentra su vector, Aedes aegypti, En Colombia, el dengue es endemo-epidémico, en zonas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y gran parte de nuestra población está a riesgo. Una de las ciudades más afectadas en el país es Cartagena, la mayoría de los individuos que adquieren la infección y enferman, finalmente evolucionan hacia dengue sin signos de alarma, que constituyen aquellos pacientes que presentan Fiebre no mayor a siete días, cefalea, dolor muscular y/o articular sin embargo, una proporción variable de pacientes desarrolla esta misma sintomatología pero además presentan dolor abdominal, vómitos, diarrea y plaquetopenia < 100.000, clasificado como dengue con signos de alarma, sin embargo estos mismos pacientes pueden evolucionar hacia una daño severo de órganos, y extravasación del plasma (Dengue Grave).


En Cartagena durante los meses de Mayo y Julio (Semana epidemiológica N° 18 a 30), el clima se caracteriza por vientos uniformes y fuertes de dirección Norte y Noreste llamada por el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas "época de transición" en este lapso de tiempo se pudo evidenciar que la línea del canal se ubicó en la zonas de seguridad mostrando un comportamiento sin riesgos. Sin embargo en las época de lluvias periodo que se extiende desde Agosto a Noviembre, llamadas también "época húmeda o época de invierno" y que según el calendario epidemiológico concuerda con las semanas epidemiológicas número 32 a 52, circunstancia que según el canal coinciden con el incremento de los casos de dengue en la ciudad durante los años analizados (2011 a 2015). Es así que para el año 2018 esperamos que la tendencia sea similar permitiéndonos establecer planes de acción frente a la endemia. También es importante mencionar que iniciamos el año en Zona de ÉXITO para el evento, el comportamiento en la semana 10 y 2 se ubicaron en zona de seguridad y en la semana 18 nos ubicamos en zona de seguridad, en la semana 21 estamos ubicados en Zona de Alarma y en la presente semana #45 nos ubicamos en zona de Éxito. Ver grafica 5.







Grafica 5. Canal Endémico 2018.



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018


Sin embargo al Comparar el comportamiento del evento con años epidemiológico anteriores podemos observar que los casos hasta la semana Epidemiológica #45 del año 2018 aumentaron en un 457% con relación al mismo periodo del año 2017 y con relación al 2016 disminuyeron un 203%. Ver Grafica 6.







Grafica 6. Comportamiento del Dengue durante los años 2016 - 2017 - 2018.



Fuente: SIVIGILA 2018







CHIKUNGUNYA

Con relación a este evento, en el Distrito de Cartagena por tener casos confirmados por laboratorio, por los lineamientos emitidos del Instituto Nacional de Salud los casos que se presenten durante el año 2018 se notificaran solamente por el código 217, en aquellos pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso de CHIKV en Recién Nacidos, Menores de un año, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades y se deberá tomar y enviar muestra de suero al LDSP para la confirmación del diagnóstico. Y todas aquellas personas que no pertenezcan a ese grupo de riesgo mencionado anteriormente ingresarán al SIVIGILA como confirmado por clínica.

Durante el año 2018 hasta la semana Epidemiológica #45 del 2018 se notificaron un total de 5 casos de Chikungunya; el 100% se confirmaron por clínica; hasta esta semana epidemiológica se presenta una tasa de incidencia de 0,48 x100.000 habitantes.

Al revisar la distribución socio demográfica del evento CHIKV podemos evidenciar que con relación a la variable sexo se presentó más en sexo Femenino con 60% (n=3); Con relación al régimen de seguridad en social en salud, se evidencia el 100% (n=5) de los casos de CHIKV pertenecen al régimen contributivo; de igual forma el 100% casos confirmados residen en la cabecera Municipal e igual porcentaje fue registrado como perteneciente a otro grupo poblacional. Además se evidencia que los casos confirmados se encuentran en mayor porcentaje entre el grupo de edad de 5 a 9 y los 40 a 44 años con 40% (n=2). Ver tabla 3.

Tabla 3. Distribución casos de CHIKV según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	3	60
	Masculino	2	40
Grupos de edad	5 – 9 años	2	40
	25 – 29 años	1	20
	40 – 44 años	2	40
Tipo de régimen	Contributivo	5	100
Pertenencia Étnica	Otro	5	100
Área	Cabecera municipal	5	100







Al observar el comportamiento de Evento con la EPS a la cual está afiliado el paciente, podemos observar que el 60% (n=3) de los casos están afiliados a la EAPB COMPENSAR. Ver Tabla 4.


Tabla 4. Presentación del Evento CHIKV con Relación a la EPS de afiliación.

Nombre de EPS	Casos	%
SANITAS	2	40
COMPENSAR	3	60
TOTAL	5	100

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

Al Comparar el comportamiento del evento con el año epidemiológico anterior, podemos observar que los casos hasta la semana Epidemiológica #45 del año 2018 disminuyó en un 29% con relación a la misma semana epidemiológica del año 2017 y en disminuyo en un 87% con relación al mismo periodo del año 2016. Ver Grafica 7.

Grafica 7. Comportamiento del CHIKV durante los años 2016 - 2017 - 2018.










LEISHMANIASIS

Durante el año 2018 hasta la semana epidemiológica #45 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 21 casos de Leishmaniasis, de los cuales 18 son Leishmaniasis Cutánea y 3 casos son Leishmaniasis Visceral. El 86% (n=18) corresponde a la clasificación de Leishmaniasis Cutánea y el 14% (n=3) a Leishmaniasis Visceral. Ver Grafica 8.

Gráfica 8. Comportamiento de Leishmaniasis según su Clasificación – 2018



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

Al revisar la distribución socio demográfica del evento Leishmaniasis podemos evidenciar que con relación a la variable sexo hubo prevalencia por el sexo Masculino con un 86% (n=18); Con relación al régimen de seguridad en social en salud, se evidencia el 61% (n=11) de los casos de Leishmaniasis cutánea pertenecen al régimen Excepcional y al régimen subsidiado un 22% (n=4). El 43% (n=9) de los casos de Leishmaniasis notificados residen en zona rural disperso. Además se evidencia que los casos de Leishmaniasis cutánea se presentaron con más frecuencia en los grupos de edad de 20-24 y de 25-29 años con 24% (n=5). Ver tabla 5.







Tabla 5. Distribución casos de Leishmaniasis según determinantes demográficos y sociales, hasta semana #45 - 2018.

Variables	Categoría	L. Cutánea	%	L. Visceral	%	TOTAL	%
SEXO	F	3	17	0	0	3	14
	M	15	83	3	100	18	86
Tipo de	P	11	61	0	0	11	52
seguridad	S	4	22	2	67	6	28
Social	N	1	5	1	33	2	9
	С	1	5	0	0	1	5
	E	1	5	0	0	1	5
PERTENECIA	OTRO	15	83	3	100	18	86
ETNICA	Negro, mulato	3	17	0	0	3	14
ÁREA	Cabecera Municipal	5	28	0	0	5	24
	Centro Poblado	4	22	3	100	7	33
	Rural Dis <mark>p</mark> erso	9	50	0	0	9	43
GRUPO DE EDAD	0-4	0	0	2	67	2	9
EDAD	10-14	1	5	0	0	1	5
	15-19	4	22	0	0	4	19
	20-24	5	28	0	0	5	24
	25-29	5	28	0	0	5	24
	30-34	1	5	0	0	1	5
	45-49	1	5	0	0	1	5
	55-59	1	5	0	0	1	5
IVICII A Cartagon	>65	0	0	1	33	1	5


Teniendo en cuenta el Departamento de procedencia de los casos se pudo evidenciar que el total de los casos notificados como Leishmaniasis Cutánea (n=18), procedentes de los departamentos de Bolívar con un 17% (n=3), al igual que el departamento de Guainía con un 17% (n=3), seguido por el Departamento de Antioquia y Cartagena con un 11% (n=2), casos que están en verificación; seguidos por los departamentos de Guaviare, Caquetá, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Santander y de los países de Venezuela y Nicaragua con un 5% (n=1), respectivamente. Con relación al caso de Leishmaniasis visceral (n=3), se observa que el 67% (n=2) de los casos vienen procedentes del Departamento de Sucre y un 33% (n=1) es procedente del municipio de Arjona del departamento de Bolivar. Ver Grafica 9.







Grafica 9. Comportamiento de la Leishmaniasis según Procedencia










MALARIA

Durante el año 2018 Hasta la semana epidemiológica #45 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 56 casos de Malaria.

Del total de casos notificados el 73% (n=41) se identificó Plasmodium vivax; en el 25% (n=14) Plasmodium falciparum. Ver Gráfica No. 10.

Grafica 10. Comportamiento de Malaria según la Especie de Plasmodium Implicada.



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

Al revisar la distribución de los determinantes socio demográficos del evento Malaria podemos evidenciar que con relación a la variable sexo hubo prevalencia por el Masculino con un 73% (n=41); Con relación al régimen de seguridad en social en salud, se evidencia el 30% (n=17) de los casos de Malaria pertenecen al régimen subsidiado, al igual que los notificados como No Afiliados y los del régimen excepcional con un 27% (n=15).

El 52% (n=29) de los casos de Malaria residen en la cabecera Municipal, en centro poblado con un 25% (n=14) y en rural disperso un 23% (n=13), respectivamente; con relación a los rangos de edad, se evidencia que en los grupos de edad de 25-29 con un 25% (n=14) y el grupo de 30-34 años con un 18% (n=10). Ver tabla 6.







Tabla 6. Distribución casos de Malaria según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana #45 - 2018

Variable	Categoría	M. vivax	%	M. Falciparum	%	SD	%	Total	%
SEXO	F	14	34	1	7	0	0	15	27
	М	27	66	13	93	1	100	41	73
TIPO DE	S	17	41	0	0	0	0	17	30
REGIMEN	E	1	2	4	28	0	0	5	9
	Р	5	12	9	64	1	100	15	27
	N	14	34	1	7	0	0	15	27
	С	3	7	0	0	0	0	3	5
PERTENECIA	OTRO	38	93	14	100	1	100	53	95
ETNICA	NEGRO	2	5	0	0	0	0	2	3
	ROM, GITANO	1	2	0	0	0	0	1	2
Área	Cabecera Municipal	25	61	4	28	0	0	29	52
	Centro Poblado	11	27	2	14	1	100	14	2
	Rural Disperso	5	12	8	57	0	0	13	2
GRUPO DE	0-4	1	2	0	0	0	0	1	2
EDAD	10-14	5	12	0	0	0	0	5	9
	15-19	4	10	1	7	0	0	5	9
	20-24	7	17	1	7	0	0	8	14
	25-29	7	17	7	50	0	0	14	2
	30-34	5	12	4	28	1	100	10	18
	35-39	4	10	0	0	0	0	4	7
	40-44	3	7	0	0	0	0	3	5
	50-54	2	5	0	0	0	0	2	3
	55-59	2	5	0	0	0	0	2	3
	>65	1	2	1	7	0	0	2	3

Teniendo en cuenta el Departamento de procedencia de los casos se pudo evidenciar que el total de los casos notificados como Malaria por vivax (n=41), el 32% (n=13) de los casos notificados son procedente del país de Venezuela, con un 17% (n=7) del departamento de Bolívar, los procedentes del Departamento de Córdoba con un 15% (n=6); el Departamento de Guainía y el Departamento de Chocó con un 7% (n=3), respectivamente; de Cartagena un 10% (n=4); Antioquia y del país de Panamá con un 7% (n=3); el 2% (n=1) registra en la notificación como departamento de Vichada.


Con relación los casos de Malaria notificados donde el parasito implicado es Plasmodium falciparum (n=14), el 43% (n=6) son procedentes del Departamento Nariño, el 14% (n=2) son procedentes del Departamento de Córdoba y Cartagena, Respectivamente y el 7% (n=1) del Cauca, Venezuela, Chocó y Valle, Respectivamente. Es importante resaltar que los caso notificados como Cartagena, se encuentran en verificación de esta información. Ver Gráfica 11.







Grafica 11. Comportamiento de la Malaria según Procedencia









ZIKA

Durante el año 2018 en el Distrito de Cartagena hasta la semana Epidemiológica #45 se han Notificado un total de 8 casos de ZIKA, 2 de los cuales se encuentran descartados y 4 se encuentra como sospechoso, y 5 se encuentran confirmado por clínica y todos fueron notificados por otro ente territorial.

P.U CARLOS GUERRA GUARDO Vigilancia en Salud Pública – DADIS

