



**COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE LAS
MICOBACTERIAS
TUBERCULOSIS Y LEPRO
SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 18 – 2018**

**ANTONIO QUINTO GUERRA VARELA
Alcalde Mayor de Cartagena**

**ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS**

**MONICA JURADO MARQUEZ
Director Operativo de Salud Pública**

**JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública**


**ELABORADO POR:
ELIZABETH LOPEZ BARRIOS
Profesional Especializado**

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018**

MICOBACTERIAS

Tuberculosis todas las formas, semana 01-18 de 2018.

Hasta semana epidemiológica 18 del año 2018 se han notificado al Sivigila 118 casos de tuberculosis todas las formas con municipio de residencia Cartagena; siendo semana 2 la de mayor número de casos con 16; en 2017 durante el mismo periodo se notificaron 138 casos, evidenciándose una disminución del 14,5 % (n=20). (Gráfico 1).



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018.

De acuerdo con la distribución por tipo de caso, hay 99 casos (el 83,9 %) confirmados por laboratorio y 19 (el 16,1 %) por clínica. (Tabla 1).

Tabla 1.

Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

Tipo de caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Confirmado por laboratorio	77	22	99	83,9
Confirmado por clínica	11	7	18	15,3
Confirmado por Nexo Epidemiológico	1		1	0,8
Total	89	29	118	100

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2018, ingresaron 108 casos nuevos (el 91,5 %) y 10 casos previamente tratados (el 8,5 %) que corresponden a recaídas, pacientes recuperados tras pérdida de seguimiento y otros previamente tratados. (Tabla 2).

Tabla 2.

Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

Clasificación de caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Nuevo	81	27	108	91,5
Tras recaída	3	1	4	3,4
Tras fracaso	1		1	0,8
Recuperado tras pérdida en el seguimiento	1	1	2	1,7
Otros previamente tratados	3		3	2,5
Total	89	29	118	100

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

La localización anatómica de los casos de tuberculosis extrapulmonar con más casos fue la pleural con 18 casos (el 62,1 %). (Tabla 3).

Tabla 3.

Tuberculosis extrapulmonar por localización anatómica, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

Localización anatómica	Casos	%
Pleural	18	62,1
Ganglionar	7	24,1
Meningea	2	6,9
Genitourinaria	1	3,4
No registra	1	3,4
Total	29	100,0

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

El 64,4 % de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 13,6 % se registraron en el grupo de 30 a 34 años, el 64,4 % pertenecen al régimen subsidiado; por pertenencia étnica, 95 casos (el 80,5 %) se notificaron en otros grupos poblacionales, según área de ocurrencia de los casos el 94,1 % se presentaron en cabecera municipal (Tabla 4).

Tabla 4.

Comportamiento demográfico y social de los casos de
Tuberculosis, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	42	35,6
	Masculino	76	64,4
Grupos de edad	Menores de un año	1	0,8
	1 a 4 años	2	1,7
	5 a 9 años	1	0,8
	10 a 14 años	3	2,5
	15 a 19 años	7	5,9
	20 a 24 años	15	12,7
	25 a 29 años	16	13,6
	30 a 34 años	16	13,6
	35 a 39 años	10	8,5
	40 a 44 años	9	7,6
	45 a 49 años	8	6,8
	50 a 54 años	8	6,8
	55 a 59 años	3	2,5
60 a 64 años	8	6,8	
65 y más años	11	9,3	
Tipo de régimen	Contributivo	30	25,4
	Especial	1	0,8
	Indeterminado	1	0,8
	No afiliado	10	8,5
	Subsidiado	76	64,4
Pertenencia étnica	ROM, Gitano	1	0,8
	Afrocolombiano	22	18,6
	Otro	95	80,5
Área	Cabecera municipal	111	94,1
	Centro poblado	7	5,9

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Incidencia general y por tipo de Tuberculosis

Tasa de incidencia de tuberculosis

A semana 18 se notificaron 108 casos nuevos de tuberculosis todas las formas, evidenciándose una tasa de incidencia de 10,4 casos por cada 100 000 habitantes. (Tabla 5).

Tabla 5.
Notificación de casos nuevos de tuberculosis según formas Cartagena,
semanas epidemiológicas 01-18, 2017

Casos nuevos de TB pulmonar	Incidencia por 100 000 habitantes de TB pulmonar	Casos nuevos TB extrapulmonar	Incidencia por 100 000 habitantes de TB extrapulmonar	Total Casos nuevos	Incidencia por 100 000 habitantes
81	7,8	27	2,6	108	10,4

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018 / DANE, 2018.

Tasa de incidencia de tuberculosis por sexo

Se evidencia una tasa de incidencia de 6,8 casos por 100.000 habitantes en hombres y 3,7 casos por 100.000 habitantes en mujeres.

Co-infección tuberculosis/VIH

La tuberculosis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH se encuentran epidemiológicamente asociados en cuanto a pronóstico de riesgo, sea para desarrollar Tuberculosis en un paciente VIH positivo primario o como indicador pronóstico de la infección por VIH. La asociación de Tuberculosis y VIH potencian sus morbilidades.

Del total de los casos con tuberculosis (n=118) se encontraron 13 casos positivos para asociación TB-VIH/SIDA, lo que da como resultado una Tasa de coinfección TB/VIH de 1,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Porcentaje de casos de coinfección tuberculosis/VIH

Para el indicador porcentaje de coinfección TB/VIH-SIDA según requerimiento de la OMS los resultados del análisis de la información a semana epidemiológica 01- 18 del 2018 fueron: (Tabla 6)

- El 11,0 % de los casos de tuberculosis todas las formas confirmados corresponden a casos de coinfección TB /VIH.
- El 12,4 % de los casos de tuberculosis pulmonar confirmados corresponden a casos de coinfección TB/VIH.
- El 6,9 % de los casos de tuberculosis extrapulmonar confirmados corresponden a casos de coinfección TB/ VIH.

Tabla 6.

Coinfección TB/VIH - SIDA, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2017

Tipo de TB	VIH (+) Previo	%
Tuberculosis pulmonar	11	12,4
Tuberculosis extrapulmonar	2	6,9
Total general	13	11,0

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Con el fin de determinar el porcentaje del total de casos confirmados de tuberculosis que fallecieron, se revisa el número de casos de tuberculosis que presentaron condición final muerto, se notificaron al Sivigila 10 casos de los cuales 5 tienen coinfección con VIH y de esos solo 3 son menores de 49 años.

Hasta esta semana solo se ha notificado un caso perteneciente a población privada de la libertad.

Con respecto a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) se evidencia que COOSALUD Ltda y Mutual Ser E.S.S. poseen el mayor número de casos notificados, 32 (el 27,1 %) y 23 casos (el 19,5 %) respectivamente; se evidencian 11 casos sin notificación de aseguradora. (Tabla 7).

Tabla 7.

Tuberculosis todas las formas por EAPB, Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

EAPB	Casos	%
COOSALUD LTDA	32	27,1
Mutual Ser E.S.S.	23	19,5
Salud Total S.A. E.P.S.	14	11,9
No Asegurado	11	9,3
COMFAMILIAR Cartagena	9	7,6
COOMEVA E.P.S. S.A.	5	4,2
Comparta EPS	4	3,4
Nueva EPS	3	2,5
Colsanitas S.A. prepagada	3	2,5
COMFACOR	2	1,7
Salud Vida EPS	2	1,7
Fondo De Pasivo Social De Ferrocarriles Nacionales De Colombia.	1	0,8
Combarranquilla	1	0,8
CAJACOPI ATLANTICO	1	0,8
Medimas EPS sas	1	0,8
Ambuq ESS	1	0,8
Sura E.P.S.	1	0,8
Dirección Departamental de Salud de Bolívar	1	0,8
Famisanar EPS Ltda.	1	0,8
Sanitas E.P.S.	1	0,8
Susalud Medicina Prepagada	1	0,8
Total	118	100

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Con respecto al comportamiento geográfico según localidad la mayoría de los casos se presentan en la localidad 2 de la virgen y turística con un 53,4 % de los casos notificados, seguidos de la localidad 3 industrial y de la bahía con un 24,6 % y la localidad 1 histórica y del caribe con un 21,2 %; no registran datos el 0,8 %. (Tabla 8).

Tabla 8.

Tuberculosis todas las formas por localidad,
Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018.

Localidad	Casos	%
1	25	21,2
2	63	53,4
3	29	24,6
No registra	1	0,8
Total	118	100

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Los barrios con mayor número de casos son Olaya Herrera con 19 y El Pozón con 7 casos. (Tabla 9).

Tabla 9.

Tuberculosis todas las formas por aseguradora,
Cartagena, semanas epidemiológicas 01-18, 2018

Barrios	Casos	%
Olaya Herrera	19	16,1
El Pozón	7	5,9
La Esperanza	6	5,1
Bayunca	6	5,1
La Maria	4	3,4
Bocagrande	3	2,5
No registra	1	0,8
Otros barrios	72	61,0
Total	118	100,0

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Porcentaje de casos de acuerdo al tipo de tuberculosis

Con respecto al porcentaje de casos de acuerdo al tipo de tuberculosis se observa que el 75,4 % corresponden a tuberculosis pulmonar y el 24,6 % de los casos notificados son de tuberculosis extrapulmonar. (Tabla 10).

Tabla 10.

Porcentaje de casos de acuerdo por tipo de tuberculosis, Cartagena semanas 01-18, 2018

	Casos	%
Total casos TB pulmonar	89	75,4
Total casos TB extrapulmonar	29	24,6
Total	118	100

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Tuberculosis Farmacoresistente

A semana 18 de 2018 no se han notificado casos de Tuberculosis Farmacoresistente.

Lepra semana 01-18 de 2018.

A semana 18 de 2018 se han notificado tres casos de Lepra del distrito de Cartagena. (Tabla 11)

Tabla 11.

Casos de Lepra, Cartagena, semanas 01-18, 2018

Semana	Clasificación clínica	Tipo de ingreso	Edad	Sexo	EAPB	Localidad
1	Multibacilar	Nuevo	54	Femenino	Comfacor EPS	2
12	Multibacilar	Recidiva	68	Femenino	Salud Total	2
12	Multibacilar	Nuevo	54	Femenino	Salud Vida	2

Fuente: Sivigila, Cartagena, 2018

Elaboró:

Elizabeth López Barrios

P.E. SIANIESP – VIH – TB – LEPROA

DADIS - Cartagena