



Gana
Cartagena y
Ganamos todos

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 7 - 2020

ALVARO FORTICH REVOLLO
Director DADIS

JOHANA BUENO
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
VIVIANA BARRIOS
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2020





COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 7 - 2020

MENINGITIS BACTERIANAS Y ENFERMEDAD MENINGOCOCICA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2020 en el Distrito de Cartagena se ha Notificado un caso de meningitis bacterianas por haemophilus influenzae sexo masculino edad 4 meses localidad 3 barrio Nelson mándela , EAPB coosalud notificado por Hospital Napoleón , Franco Pareja condición final muerto


TOS FERINA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2020 en el Distrito de Cartagena se ha notificado un caso de tosferina correspondiente a la semana epidemiológica numero 5 reportada como caso probable, De edad 5 meses, Perteneciente al barrio el pozón de régimen subsidiado y notificado por Hospital Napoleón Franco Pareja

PAROTIDISTIS

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2020 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 7 casos de Parotiditis, También se denota que existe un disminución en la notificación del 70 % en comparación con el año 2019 con una frecuencia absoluta de casos 49 casos reportados en el (2019)(ver figura 3).

Figura 3. Comportamiento de la notificación de parotiditis hasta semana 7, en el distrito de Cartagena 2019 – 2020.



Fuente: Sivigila. Dadis, Cartagena, 2020





Con relación a las variables sociodemográfica se observa que del total de caso de parotiditis 6 en el distrito de Cartagena el sexo femenino presenta mayor número de caso con 85,7% (n= 6), el sexo masculino con 14,3% (n=1) casos. Según grupo de edad el mayor porcentaje se encuentra de 1 a 10 y de 11 a 20 años con 38,6% ((n=2), frente a la variable tipo de régimen de seguridad social, el porcentaje más alto fue el contributivo con 57,1% (n=4), en relación a la pertenencia étnica se presenta mayor proporción en otro con 100% (n=7), según el área donde más se presentan casos en la cabecera municipal con 100% (n=7). ver (r tabla 5).

Tabla 5. Distribución casos de parotiditis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena hasta semana epidemiológica número 7 del año 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	6	85,7
	Masculino	1	14,3
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1-10	2	28,6
	11-20	2	28,6
	21-30	1	14,3
	31-40	1	14,3
	41-50	1	14,3
	51-60	0	0,0
Tipo de régimen	60 y mas años	0	0,0
	Contributivo	4	57,1
	Especial	2	28,6
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	14,3
Pertenencia étnica	Indígena	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Raizal	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
Area	Otro	7	100,0
	Cabecera municipal	7	100,0
	Centro poblado	0	0,0
	Rural Disperso	0	0,0

7

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio se observa que la que más casos presenta fue fuerzas armadas y Coomeva con 2 casos n (28,63) (tabla 6).

Tabla 6. Distribución caso de parotiditis según EAPB en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 7 del 2020

EAPB	Casos	%
FUERZAS ARMADAS	2	28,6
COOMEVA E.P.S. S.A.	2	28,6
SURA	1	14,3
CAJACOPI	1	14,3
COLSANITAS	1	14,3
Total general	7	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Según la distribución por localidades en el distrito de Cartagena la que más aporta con mayor proporción es la localidad dos la virgen en turística que representa el 66,6% (n=5) del total notificado (tabla 7)

Tabla 7. Distribución de casos de parotiditis por localidad en el distrito de Cartagena hasta la semana 7 del 2020

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CRESPO	1	100,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
	TOTAL		1
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	2	40
	LOS CEREZOS	1	20
	PRADO	1	20
	CERROS	1	20
			0,0
	TOTAL		5
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	CAMPESTRE	1	100,0
		0	0,0





	0	0,0
	0	0,0
	0	0,0
	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

La distribución de los casos de parotiditis según la unidad notificadora de datos notificado en el distrito de Cartagena se comporta de la siguiente manera: con 12% aportando a la carga de notificación fue el hospital naval y ips salud del caribe con 2 casos (n 16,7) . (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución caso de parotiditis según la UPGD en el distrito de Cartagena hasta la semana 7 del 2020

UPGD	Casos	%
IPS SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA	2	28,6
HOSPITAL NAVAL	2	28,6
IPS SALUD DEL CARIBE SA	1	14,3
COOMEVA	1	14,3
IPS PORTO SALUD	1	14,3
Total general	7	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

INDICADORES:

En el distrito de Cartagena se observa una incidencia de 0,0 9 casos de parotiditis por 100.000 habitantes.

TETANO ACCIDENTAL

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se ha Notificado caso de tétanos accidental.






VARICELA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2020 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 106 casos de varicela, También se denota que existe una disminución en la notificación del 32,5 % en comparación con el año 2019 con una frecuencia absoluta de 157 casos reportados. (ver figura 4).

Figura 4. Comportamiento de la notificación de varicela hasta semana 7, en el distrito de Cartagena 2019 – 2020.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Con relación a las variables sociodemográfica se observa que del total de caso según la variable el sexo masculino presenta mayor número de caso con 50,9% (n= 54), el sexo femenino con 49,1G% (n=52) casos. Según grupo de edad el mayor porcentaje se encuentra en 21 -30años con 27,4% (n=29), frente a la variable tipo de régimen de seguridad social, el porcentaje más alto fue el contributivo con 60% (n=64), en relación a la pertenencia étnica se presenta mayor proporción en otro con 78,3% (n=83), según el área donde más se presentan casos en la cabecera municipal con 96,2% (n=102). (ver tabla 9).

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	52	49,1
	Masculino	54	50,9
Grupos de edad	Menores de un año	3	2,8
	1-10 años	24	22,6
	11-20 años	28	26,4
	21-30años	29	27,4
	31-40 años	11	10,4
	41-50 años	3	2,8
	51-60 años	6	5,7





	60 y mas años	2	1,9
Tipo de régimen	Contributivo	64	60,4
	Especial	6	5,7
	Excepción	12	11,3
	Indeterminado	1	0,9
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	23	21,7
	Pertenencia étnica	Indígena	0
Gitano		0	0,0
Raizal		1	0,9
Palenquero		0	0,0
Pertenencia étnica	Afrocolombiano	22	20,8
	Otro	83	78,3
Area	Cabecera municipal	102	96,2
	Centro poblado	4	3,8
	Rural Disperso	0	0,0
			106

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Tabla 9. Distribución casos de Varicela según determinantes demográficos y sociales en Cartagena hasta semana epidemiológica número 7 del año 2020.

Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio se observa que la que más casos presenta fue sura e.p.s con 20,8% (n=22), seguido de coomeva y mutual con un porcentaje de 11,3%, cada uno (n=12) (tabla 10).

EAPB	Casos	%
SURA E.P.S	22	20,8
COOMEVA E.P.S. S.A.	12	11,3
FUERZAS MILITARES	11	10,4
COOSALUD ESS EPS-S	10	9,4
MUTUAL SER E.S.S.	10	9,4
OTROS	51	48,1
Total general	106	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

Tabla 10. Distribución caso de varicela según EAPB en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 7 del 2020

Según la distribución por localidades en el distrito de Cartagena la que más aporta con mayor proporción es la localidad de la Virgen y turística que representa el 57,7% (n= 59) casos, tabla 11

Tabla 11. Distribución de casos de varicela por localidad en el distrito de Cartagena hasta la semana 7 del 2020

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BOSQUE	3	27,3
	BAYUNCA	2	18,2
	PUNTA CANOA	1	9,1
	ANDALUCIA	1	9,1
	BOCAGRANDE	1	9,1
	OTROS	4	36,4
	TOTAL	11	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	EL POZON	5	8,5
	LA ESPERANZA	4	6,8
	LA MARIA	3	5,1
	LAS PALMERAS	3	5,1
	PASEO BOLIVAR	3	5,1
	OTROS	37	62,7
	TOTAL	59	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	4	10,5
	SAN FERNANDO	4	10,5
	PROVIDENCIA	2	5,3
	CONSOLATA	2	5,3
	SAN PEDRO	2	5,3
	OTROS	24	63,2
	TOTAL	38	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





La distribución de los casos de varicela según la unidad notificadora de datos notificado en el distrito de Cartagena se comporta de la siguiente manera: con 17.8% aportando a la carga de notificación fue ips del caribe a con 18 casos seguido del hospital naval de Cartagena con 8 casos que representa el 8,4%. (Tabla 12).

Tabla 12. Distribución caso de varicela según la UPGD en el distrito de Cartagena hasta la semana 7 del 2020

UPGD	Casos	%
IPS SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA	18	17,8
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	8	8,4
CHRISTUS SINERGIA SANTA LUCIA	6	6,3
CLINICA NUESTRA SEDE CARTAGENA	7	5,2
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	6	5,2
OTROS	61	57,8
TOTAL	106	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Hasta semana número 7 de 2020 en el distrito de Cartagena se ha notificado un caso de muerte por varicela, de un menor de 2 años de la localidad 3 del régimen contributivo nueva eps notificado por la clínica del Bosque .

En la semana número 7 de 2020 tenemos una tasa de Mortalidad de 0,09 casos por 100.000 habitantes y una letalidad del 0,08.

EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se han notificado casos sospechosos de ESAVI,





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

SARAMPIÓN Y RUBEOLA

Hasta la semana epidemiológica número 7 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se han Notificado casos del evento Sarampión.

Con relación al **Síndrome De Rubeola Congénita** no se observa notificación de este evento en lo recorrido del año 2020.

VIGILANCIA DE PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (*Polio, Evento en erradicación*).

Para lo corrido del año 2020, no se han notificado en el distrito de Cartagena casos probables de parálisis flácida aguda en menores de 15 años, esto coloca al distrito con niveles inadecuados para el cumplimiento del indicador en lo que respecta a la meta en notificación.

SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA

Hasta la semana epidemiológica número 6 del año 2020 en el Distrito de Cartagena NO se han Notificado casos del evento SRC.

DIFTERIA

Hasta la semana epidemiológica número 7 de 2020 en el Distrito de Cartagena no se han Notificado casos del evento difteria.

