



Gana
Cartagena y
Ganamos todos

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 10 - 2020

ALVARO FORTICH REVOLLO
Director DADIS

JOHANA BUENO
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
VIVIANA BARRIOS
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2020





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS EVENTOS INMUNNOPREVENIBLES SEMANA EPIDEMIOLOGICA NÚMERO 10 - 2020

MENINGITIS BACTERIANAS Y ENFERMEDAD MENINGOCOCICA

Hasta la semana epidemiológica número 10 de 2020 en el Distrito de Cartagena se ha Notificado un caso de meningitis bacterianas por haemophilus influenzae sexo masculino edad 4 meses localidad 3 barrio Nelson mándela , EAPB coosalud notificado por Hospital Napoleón , Franco Pareja condición final muerto

TOS FERINA


Hasta la semana epidemiológica número 10 del 2020 en el Distrito de Cartagena se ha notificado tres caso de tosferina correspondiente a la semana epidemiológica numero 5 un caso y semana 9 dos casos ,uno de los caso ha sido descartado y dos permanecen probables de los cuales uno es de nacionalidad venezolana edad dos mes proveniente del barrios Nelson mándela , las edades en las que se ha presentado caso probables de tosferina son 2meses y de 2 años , Pertenece a Nelson mándela ,y nueva Jerusalén , uno de régimen subsidiado y uno indeterminado ,los tres fueron notificado por Hospital Napoleón Franco Pareja

PAROTIDISTIS

Hasta la semana epidemiológica número 10 de 2020 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 14 casos de Parotiditis, También se denota que existe un disminución en la notificación del 79 % en comparación con el año 2019 con una frecuencia absoluta de casos 65 casos reportados en el (2019)(ver figura 3).



Figura 3. Comportamiento de la notificación de parotiditis hasta semana 10, en el distrito de Cartagena 2019 – 2020.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Con relación a las variables sociodemográfica se observa que del total de caso de parotiditis 14 en el distrito de Cartagena el sexo femenino presenta mayor número de caso con 64,3% (n= 9), Según grupo de edad el mayor porcentaje se encuentra de 11 a 20 años con 28,6% ((n=4), frente a la variable tipo de régimen de seguridad social, el porcentaje más alto fue el contributivo con 64,3% (n=9), en relación a la pertenencia étnica se presenta mayor proporción en otro con 100% (n=14), según el área donde más se presentan casos en la cabecera municipal con 100% (n=14). ver (r tabla 5).

Tabla 5. Distribución casos de parotiditis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena hasta semana epidemiológica número 10 del año 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	9	64,3
	Masculino	5	35,7
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1-10	3	21,4
	11-20	4	28,6
	21-30	3	21,4
	31-40	2	14,3
	41-50	1	7,1
	51-60	1	7,1





	60 y mas años	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	9	64,3
	Especial	2	14,3
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	3	21,4
Pertenencia étnica	Indígena	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Raizal	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
Pertenencia étnica	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	14	100,0
Area	Cabecera municipal	14	100,0
	Centro poblado	0	0,0
	Rural Disperso	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio se observa que la que más casos presenta fue fuerzas armadas, Coomeva y bienestar ips con 20% casos n (2) (tabla 6).

Tabla 6. Distribución caso de parotiditis según EAPB en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 10 del 2020

EAPB	Casos	%
FUERZAS ARMADAS	2	14,3
COOMEVA E.P.S. S.A.	2	14,3
BIENESTRA IPS	2	14,3
CAJACOPI	1	7,1
COLSANITAS	1	7,1
OTROS	6	42,9
Total general	14	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Según la distribución por localidades en el distrito de Cartagena la que más aporta con mayor proporción es la localidad dos la virgen en turística que representa el 85% (n=12) del total notificado (tabla 7)





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

Tabla 7 .Distribución de casos de parotiditis por localidad en el distrito de Cartagena hasta la semana 10 del 2020

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CRESPO	1	100,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
	TOTAL		1
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	3	40
	LOS CEREZOS	1	20
	PRADO	1	20
	CERROS	1	20
	OTROS	5	
			0,0
	TOTAL		12
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	CAMPESTRE	1	100,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	TOTAL		1

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





La distribución de los casos de parotiditis según la unidad notificadora de datos notificado en el distrito de Cartagena se comporta de la siguiente manera: con 20% aportando a la carga de notificación fue el Bienestar ips del caribe con 28,5% casos (n 4). (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución caso de parotiditis según la UPGD en el distrito de Cartagena hasta la semana 10 del 2020

UPGD	Casos	%
IPS SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA	3	21,4
HOSPITAL NAVAL	2	14,2
BIENESTAR IPS	4	28,5
COOMEVA	1	7,4
IPS PORTO SALUD	1	7,4
OTROS	3	21,4
Total general	14	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

INDICADORES:

En el distrito de Cartagena se observa una incidencia de 0,14 casos de parotiditis por 100.000 habitantes.

TETANO ACCIDENTAL


Hasta la semana epidemiológica número 10 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se ha Notificado caso de tétanos accidental.



VARICELA

Hasta la semana epidemiológica número 10 de 2020 en el Distrito de Cartagena se han Notificado un total de 149 casos de varicela, También se denota que existe una disminución en la notificación del 37,5 % en comparación con el año 2019 con una frecuencia absoluta de 250 casos notificados con 101 casos menos reportados. Ver (figura 4).

Figura 4. Comportamiento de la notificación de varicela hasta semana 10, en el distrito de Cartagena 2019 – 2020.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Con relación a las variables sociodemográfica se observa que del total de caso según la variable el sexo masculino presenta mayor número de caso con 50,3% (n= 75), Según grupo de edad el mayor porcentaje se encuentra en 1 -10años con 26, 8% (n=40), frente a la variable tipo de régimen de seguridad social, el porcentaje más alto fue el contributivo con 61,1% (n=91), en relación a la pertenencia étnica se presenta mayor proporción en otro con 83,2% (n=124), según el área donde más se presentan casos en la cabecera municipal con 96,6% (n=144). (Ver tabla 9).

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	74	49,7
	Masculino	75	50,3
Grupos de edad	Menores de un año	4	2,7
	1-10 años	40	26,8
	11-20 años	38	25,5
	21-30años	37	24,8
	31-40 años	18	12,1
	41-50 años	3	2,0
Grupos de edad	51-60 años	7	4,7
	60 y mas años	2	1,3
	Tipo de régimen	Contributivo	91





	Especial	6	4,0
	Excepción	14	9,4
	Indeterminado	1	0,7
	No afiliado	2	1,3
	Subsidiado	35	23,5
	Indígena	0	0,0
	Gitano	0	0,0
	Raizal	1	0,7
	Palenquero	0	0,0
Pertenencia étnica	Afrocolombiano	24	16,1
	Otro	124	83,2
Area	Cabecera municipal	144	96,6
	Centro poblado	5	3,4
	Rural Disperso	0	0,0
			149

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Tabla 9. Distribución casos de Varicela según determinantes demográficos y sociales en Cartagena hasta semana epidemiológica número 10 del año 2020.

Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio se observa que la que más casos presenta fue SURA E.P.S con 20% (n=31), (tabla 10).

EAPB	Casos	%
SURA E.P.S	31	20
COOMEVA E.P.S. S.A.	23	15,4
MUTUAL SER E.S.S.	14	9,3
COOSALUD ESS EPS-S	15	10
SANITAS E.P.S. S.A.	13	8,7
FUERZAS MILITARES	12	8,0
Total general	149	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





Tabla 10. Distribución caso de varicela según EAPB en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 10 del 2020

Según la distribución por localidades en el distrito de Cartagena la que más aporta con mayor proporción es la localidad de la Virgen y turística que representa el 48,9% (n= 73) casos, .tabla11

Tabla11 .Distribución de casos de varicela por localidad en el distrito de Cartagena hasta la semana 10 del 2020

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BOSQUE	3	18,8
	BAYUNCA	3	18,8
	MANGA	2	12,5
	PUNTA CANOA	1	6,3
	BOCAGRANDE	1	6,3
	OTROS	6	37,5
	TOTAL	16	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	EL POZON	8	11,0
	LA ESPERANZA	4	5,5
	LA MARIA	4	5,5
	LAS PALMERAS	3	4,1
	PASEO BOLIVAR	3	4,1
	OTROS	49	67,1
	TOTAL	73	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	8	13,3
	SAN FERNANDO	6	10,0
	BLAS DE LEZO	3	5,0
	VISTA HERMOSA	4	6,7
	SAN PEDRO	4	6,7
	OTROS	34	56,7
	TOTAL	60	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020





La distribución de los casos de varicela según la unidad notificadora de datos notificado en el distrito de Cartagena se comporta de la siguiente manera: con 14.8% aportando a la carga de notificación fue ips del caribe a con 20 ver (Tabla 12).

Tabla 12. Distribución caso de varicela según la UPGD en el distrito de Cartagena hasta la semana 10 del 2020

UPGD	Casos	%
IPS SALUD DEL CARIBE SANTA LUCIA	20	14,8
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	12	7,4
CHRISTUS SINERGIA SANTA LUCIA	10	7,4
CLINICA NUESTRA SEDE CARTAGENA	7	4,4
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	9	6,6
OTROS	107	68,8
	149	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2020

Hasta semana número 10 de 2020 en el distrito de Cartagena se ha notificado un caso de muerte por varicela, de un menor de 2 años de la localidad 3 del régimen contributivo nueva eps notificado por la clínica del Bosque la cual fue descartada.

En la semana número 9 de 2020 tenemos una tasa de Mortalidad de 0,09 casos por 100.000 habitantes y una letalidad del 0,08.

EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. (ESAVI).

Hasta la semana epidemiológica número 10 se ha notificado un caso en semana 2 del año 2020 en el Distrito de Cartagena sexo masculino, edad 6 meses, barrio 20 de julio localidad 3 régimen subsidiado EAPB coosalud notificado por el Hospital Napoleón Franco Pareja ,





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

SARAMPIÓN Y RUBEOLA

Hasta la semana epidemiológica número 10 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se han Notificado casos del evento Sarampión.

Con relación al **Síndrome De Rubeola Congénita** no se observa notificación de este evento en lo recorrido del año 2020.

VIGILANCIA DE PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (*Polio, Evento en erradicación*).

Para lo corrido del año 2020, no se han notificado en el distrito de Cartagena casos probables de parálisis flácida aguda en menores de 15 años, esto coloca al distrito con niveles inadecuados para el cumplimiento del indicador en lo que respecta a la meta en notificación.

SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA

Hasta la semana epidemiológica número 10 del año 2020 en el Distrito de Cartagena no se han Notificado casos del evento SRC.

DIFTERIA

Hasta la semana epidemiológica número 10 de 2020 en el Distrito de Cartagena no se han Notificado casos del evento difteria.

