



Gana
Cartagena
Ganamos todos

**BOLETIN SEMANA 1-5 de 2020 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA MATERNIDAD
SEGURA**

ALVARO FORTICH REVOLLO
Director DADIS

JOHANA BUENO ALVAREZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
ALEXIS RAMOS BLANCO
Profesional especializado
MARIA HELENA RINCON A.
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2020



1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS MUERTES MATERNAS

En el periodo comprendido entre las semana 1 a 5 del año 2020 se ha notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA 1 (uno) caso de Muerte Materna; paciente de 41 años de edad, de la EPS Salud Total, notificada por Mega Urgencia Clínica Blas de Lezo

2. COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD PERINATAL EN CARTAGENA – SEMANA No. 1-5 DEL AÑO 2020

Hasta la Semana No. 05 del Año 2020 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA, un total de 16 Muertes Perinatales, siendo la semana 4 con la de mayor número de casos notificados (5 casos). Tabla No.1

Tabla No.1
Casos de Mortalidad Perinatal notificados semana 1-5 de 2020

| Semana | No. De casos | Porcentaje |
|--------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 12,5 |
| 2 | 1 | 6,2 |
| 3 | 4 | 25,0 |
| 4 | 5 | 31,2 |
| 5 | 4 | 25,0 |
| Total | 16 | 100 |

De acuerdo a la UPGD Notificadora, la Clínica General del caribe, y la Clínica Rumian Bosque, notificaron el mayor número de caos con 18.75% respectivamente. (Tabla No.2)

Tabla 2. Muertes perinatales según UPGD que notifica - Semana No. 1-5 de 2020

| Nombre UPGD | No. De casos | Porcentaje |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA | 3 | 18,75 |
| DUMIAN MEDICAL SAS CLINICA DEL BOSQUE | 3 | 18,75 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 2 | 12,5 |



| | | |
|---|----|------|
| INTENSIVISTAS MATERNIDAD RAFAEL CALVO C IPS SA | 2 | 12,5 |
| SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA | 2 | 12,5 |
| UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE | 2 | 12,5 |
| CENTRO MEDICO CRECER | 1 | 6,25 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAE | 1 | 6,25 |
| Total | 16 | 100 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2020

En relación a las características demográficas de los casos, el 93,8% de los casos notificados ocurrieron en gestantes Colombianas. En relación a la edad, en el grupo de 25-29 años se concentra el mayor porcentaje con el 43,8% de los casos. En relación a la afiliación al SGSS, el régimen subsidiado con el 75,0% es el de mayor frecuencia. El 75% de las gestantes manifestaron pertenecer a otros grupos dentro de su pertenencia étnica, y el 93,8% residen en cabecera municipal. La mayoría de los casos (43,8%) residen en la localidad 2. Ver Tabla No.3

Tabla 3. Características Demográficas Muertes perinatales Semana No. 1-5 de 2020

| Variable | Categoría | Casos | % |
|-----------------------------|--------------------|-------|------|
| Nacionalidad de la Gestante | Colombiana | 15 | 93,8 |
| | Venezolana | 1 | 6,3 |
| Grupos de edad Gestantes | 15-19 | 2 | 12,5 |
| | 20-24 | 4 | 25,0 |
| | 25-29 | 7 | 43,8 |
| | 30-34 | 1 | 6,3 |
| | 35-39 | 1 | 6,3 |
| | 40-45 | 1 | 6,3 |
| Tipo de régimen | Contributivo | 3 | 18,8 |
| | Especial | 0 | 0,0 |
| | No afiliado | 1 | 6,3 |
| | Subsidiado | 12 | 75,0 |
| Pertenencia étnica | Afrocolombiano | 4 | 25,0 |
| | Otro | 12 | 75,0 |
| Procedencia | Cabecera Municipal | 15 | 93,8 |
| | Centro Poblado | 1 | 6,3 |
| Localidad | 1 | 4 | 25,0 |
| | 2 | 7 | 43,8 |



| | | | |
|--|-----------|---|------|
| | 3 | 2 | 12,5 |
| | Sin datos | 3 | 18,8 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2020

En cuanto a la EAPB de pertenencia de los casos, las mayores frecuencias las presentan COOSALUD y Murtual Ser, con el 31.2% y 25.0% de los casos respectivamente. (Tabla No.4)

Tabla 4. Distribución de casos de Muertes perinatales según EAPB Semana No. 1-5 de 2020

| EAPB | No. De casos | Porcentaje |
|---------------------|--------------|------------|
| No Afiliado | 1 | 6,2 |
| Comfamiliar | 1 | 6,2 |
| Sanitas | 1 | 6,2 |
| Nueva EPS Movilidad | 1 | 6,2 |
| Medimas | 1 | 6,2 |
| Nueva EPS. Cont | 2 | 12,5 |
| Coosalud | 5 | 31,2 |
| Mutual Ser | 4 | 25,0 |
| Total | 16 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2020

3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA - SEMANA 1-5 de 2020

Hasta la Semana No. 5 del Año 2020 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 678 casos de Morbilidad Materna Extrema (MME), correspondiéndole al Distrito de Cartagena.

De acuerdo al comportamiento según UPGD que notifica, UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE y CENTRO MEDICO CRECER, presentan mayor número de casos con el 29.9% y 20.9% respectivamente. Ver tabla 5.



Tabla 5. Morbilidad Materna Extrema según UPGD que notifica - Semana No.1-5 del Año 2020

| UPGD | No. DE CASOS | PORCENTAJE |
|--|--------------|------------|
| UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE | 20 | 29,9 |
| CENTRO MEDICO CRECER | 14 | 20,9 |
| CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA | 7 | 10,4 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAE | 7 | 10,4 |
| CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA | 6 | 9,0 |
| DUMIAN MEDICAL SAS CLINICA DEL BOSQUE | 6 | 9,0 |
| GESTION SALUD SAS AMBERES | 3 | 4,5 |
| SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA | 3 | 4,5 |
| GESTION SALUD SAS-SAN FERNADO | 1 | 1,5 |
| TOTAL | 67 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2020

En relación a las características demográficas de los casos, el 86.6% se presentaron en gestantes de nacionalidad Colombiana, el grupo de 25-29 años es el mayoritariamente comprometido con el 28.4% de los casos. En el régimen subsidiado se ubican la mayoría de los casos con el 52.2%, la localidad 2 con el 19.9% de los casos es el área de residencia de mayor frecuencia. (Tabla No.6)

Tabla 6. Características Demográficas de casos de Morbilidad Materna Extrema según Semana No.1-5 del Año 2020

| Variable | Categoría | Casos | % |
|-----------------|--------------|-------|------|
| Nacionalidad | Colombiana | 58 | 86,6 |
| | Venezolana | 9 | 13,4 |
| Grupos de edad | 15-19 | 4 | 6,0 |
| | 20-24 | 14 | 20,9 |
| | 25-29 | 19 | 28,4 |
| | 30-34 | 15 | 22,4 |
| | 35-39 | 8 | 11,9 |
| | 40-44 | 7 | 10,4 |
| Tipo de régimen | Contributivo | 18 | 26,9 |



| | | | |
|----------------------|----------------|----|------|
| | Especial | 2 | 3,0 |
| | Excepcion | 0 | 0,0 |
| | Indeterminado | 2 | 3,0 |
| | No afiliado | 10 | 14,9 |
| | Subsidiado | 35 | 52,2 |
| Pertenenencia étnica | ROM, Gitano | 0 | 0,0 |
| | Afrocolombiano | 4 | 6,0 |
| | Otro | 63 | 94,0 |
| Localidad | 1 | 41 | 61,2 |
| | 2 | 13 | 19,4 |
| | 3 | 9 | 13,4 |
| | Sin datos | 4 | 6,0 |

Según el número de criterios, el 31.3% de los casos presentan 2 criterios. Ver Tabla No.7

Tabla 7. Morbilidad Materna Extrema según No. De criterios- Semana No. 1-5 del Año 2020.

| No. De criterios | No. De casos | Porcentaje |
|------------------|--------------|------------|
| 1 | 6 | 9,0 |
| 2 | 21 | 31,3 |
| 3 | 16 | 23,9 |
| 4 | 14 | 20,9 |
| 5 | 3 | 4,5 |
| 6 | 4 | 6,0 |
| 7 | 1 | 1,5 |
| 8 | 0 | 0,0 |
| 9 | 0 | 0,0 |
| 10 | 0 | 0,0 |
| 11 | 1 | 1,5 |
| 12 | 1 | 1,5 |
| Total | 67 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2020

Por otra parte, el 47.7% de las pacientes que desarrollaron MME eran Primigestantes; y un 25.3% y 13,4% tenían 2 y 3 gestaciones respectivamente. Un 16.4% (n=128) presentaron 4 o más gestaciones, Ver tabla 8.



Tabla 8. Morbilidad Materna Extrema según No. De gestaciones - Semana No. 1-5 del Año 2020

| Numero de gestaciones | No. De casos | Porcentaje |
|-----------------------|--------------|------------|
| 1 | 30 | 44,8 |
| 2 | 17 | 25,4 |
| 3 | 9 | 13,4 |
| 4 | 2 | 3,0 |
| 5 | 4 | 6,0 |
| 6 | 4 | 6,0 |
| 9 | 1 | 1,5 |
| Total | 67 | 100 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2020

Según el análisis de la MME por causas agrupadas, se observa que la principal causa de MME fueron los Trastornos hipertensivos con un 73.6% ; seguida de las Complicaciones hemorrágicas con un 7,5,1%. Ver Tabla No.9

Tabla 9. Morbilidad Materna Extrema según causas agrupadas- Semana No. 1-5 del Año 2.020

| Causa agrupada | No. De casos | Porcentaje |
|---|--------------|------------|
| Trastornos hipertensivos | 49 | 73,6 |
| Complicaciones hemorrágicas | 5 | 7,5 |
| Sepsis de origen obstétrico | 3 | 4,4 |
| Otras causas | 4 | 6,4 |
| Complicaciones del aborto | 2 | 2,7 |
| Enfermedad preexistente que se complica | 2 | 2,4 |
| Sepsis de origen no obstétrico | 2 | 3 |
| Total | 67 | 100 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2020



4. DEFECTOS CONGENITOS

Hasta la semana epidemiológica No. 5 del año 2020 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total 10 casos de Defectos congénitos, correspondiéndole al distrito de Cartagena.

Teniendo en cuenta las UPGD que notificaron estos casos de defectos congénitos, la que presentó el mayor número de casos fue la CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA I Calvo con un 40.0% Ver tabla 10.

Tabla 10. Defectos congénitos según UPGD que notifica - Semana No. 1-5 del Año 2020


| UPGD | No. De casos | Porcentaje |
|--|--------------|------------|
| CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA | 4 | 40,0 |
| CENTRO MEDICO CRECER | 2 | 20,0 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 1 | 10,0 |
| CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC | 1 | 10,0 |
| IPS SALUD DEL CARIBE SA | 1 | 10,0 |
| UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE | 1 | 10,0 |
| Total | 10 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2020

Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado fue quien registrara el mayor porcentaje con un 80% (n=8); seguido por el Régimen Contributivo con un 10% (n=1), y pacientes no asegurados un 10,0% (n=1)



Grafica 1. Defectos congénitos según SGSSS - Semana No. 5 del Año 2020



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2020

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad 2 fue en donde se registrara el mayor número de casos con un 40.0% (n=4). Ver Tabla No.11

Tabla 11. Defectos congénitos según Localidad de residencia - Semana No. 5 del Año 2020

| Localidad | No. De casos | Porcentaje |
|-----------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 20 |
| 2 | 4 | 40 |
| 3 | 1 | 10 |
| Sin datos | 3 | 30 |
| Total | 10 | 100 |

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2020



Según el tipo de defecto congénito la Polidactilia fue quien registrara la mayor proporción con un 40,0% (n=4) Ver Tabla No.12

Tabla 12. Defectos congénitos según tipo de defecto - Semana No.1-5 del Año 2020

| TIPO DE DEFECTO | NUMERO DE CASOS | PORCENTAJE |
|---|-----------------|------------|
| POLIDACTILIA NO ESPECIFICADA | 4 | 40 |
| TRISOMIA 21 SINDROME DE DOWN | 2 | 20 |
| ANENCEFALIA | 1 | 10 |
| HIDROCEFALO CONGENITO | 2 | 20 |
| FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO UNILATERAL | 1 | 10 |
| Total | 10 | 100 |

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2020